

| | | | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|-------------------|--|
| TX-L37S10E | IV / 2009 | 20 163 | 23 995 | 5 025 232 518 852 | VIERA LCD Full HD televizor s úhlopříčkou 94 cm, panel IPS Alpha, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real PRO 3 procesor s podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 50 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG/AVCHD, VIERA link, PC vstup, 3x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin |
| TX-L37S10ES | V / 2009 | 20 163 | 23 995 | 5 025 232 518 869 | VIERA LCD Full HD televizor s úhlopříčkou 94 cm, panel IPS Alpha, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real PRO 3 procesor s podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 50 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG/AVCHD, VIERA link, PC vstup, 3x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin, stříbrná verze |
| TX-L32S10E | IV / 2009 | 18 063 | 21 495 | 5 025 232 519 071 | VIERA LCD Full HD televizor s úhlopříčkou 82 cm, panel IPS Alpha, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real PRO 3 procesor s podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 50 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG/AVCHD, VIERA link, PC vstup, 3x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin |
| TX-L32S10ES | V / 2009 | 18 063 | 21 495 | 5 025 232 519 101 | VIERA LCD Full HD televizor s úhlopříčkou 82 cm, panel IPS Alpha, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real PRO 3 procesor s podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 50 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG/AVCHD, VIERA link, PC vstup, 3x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin, stříbrná verze |

LCD TELEVIZORY - HD KOMPATIBILNÍ - DIGITÁLNÍ

| | | | | | |
|-------------|-----------|--------|--------|-------------------|---|
| TX-L32X15E | IV / 2009 | 17 642 | 20 995 | 5 025 232 519 279 | VIERA LCD HD televizor s úhlopříčkou 82 cm, panel IPS Alpha, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, 100Hz snímaní obrazu, nejnovější V-Real 4 procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 40 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG, VIERA link, PC vstup, 3x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin |
| TX-L32X10Y | IV / 2009 | 15 121 | 17 995 | 5 025 232 519 200 | VIERA LCD HD televizor s úhlopříčkou 82 cm, panel IPS Alpha, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real 4 procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 40 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG, VIERA link, PC vstup, 3x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin |
| TX-L26X10Y | IV / 2009 | 13 021 | 15 495 | 5 025 232 519 347 | VIERA LCD HD televizor s úhlopříčkou 66 cm, panel IPS, DVB-T (podpora MPEG-2, MPEG-4) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real 4 procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 40 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG, VIERA link, PC vstup, 3x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin |
| TX-L19X10E | V / 2009 | 8 399 | 9 995 | 5 025 232 519 422 | VIERA LCD HD televizor s úhlopříčkou 48 cm, DVB-T (podpora MPEG-2) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, Inteligentní řízení scén, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG, VIERA link, PC vstup, 1x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin |
| TX-L19X10EW | VI / 2009 | 8 399 | 9 995 | 5 025 232 519 439 | VIERA LCD HD televizor s úhlopříčkou 48 cm, DVB-T (podpora MPEG-2) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, Inteligentní řízení scén, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG, VIERA link, PC vstup, 1x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 1000 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin, bílá verze |
| TX-L32C10E | V / 2009 | 12 600 | 14 995 | 5 025 232 519 163 | VIERA LCD HD televizor s úhlopříčkou 82 cm, panel IPS Alpha, DVB-T (podpora MPEG-2) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real 4 procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 30 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG, VIERA link, 2x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 500 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin |
| TX-L32C10ES | VI / 2009 | 12 600 | 14 995 | 5 025 232 528 790 | VIERA LCD HD televizor s úhlopříčkou 82 cm, panel IPS Alpha, DVB-T (podpora MPEG-2) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real 4 procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 30 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG, VIERA link, 2x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 500 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin, stříbrná verze |
| TX-L26C10E | V / 2009 | 11 760 | 13 995 | 5 025 232 519 934 | VIERA LCD HD televizor s úhlopříčkou 66 cm, DVB-T (podpora MPEG-2) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real 4 procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 30 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG, VIERA link, 2x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 500 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin |
| TX-L26C10ES | VI / 2009 | 11 760 | 13 995 | 5 025 232 528 806 | VIERA LCD HD televizor s úhlopříčkou 66 cm, DVB-T (podpora MPEG-2) a analogový tuner, elektronický programový průvodce, nejnovější V-Real 4 procesor s vylepšenou podporou převzorkování obrazu na nejlepší možné rozlišení, Inteligentní řízení scén, dynamický kontrastní poměr 30 000 : 1, zdokonalený 3D hlubkový filtr, ozvučení V-Audio Surround pro krystalický čistý zvuk, SDHC-slot s podporou přehrávání JPEG, VIERA link, 2x HDMI, 1xYUV české menu, teletext - 500 stránek, PAT, Životnost 60 000 hodin, stříbrná verze |

LCD PROJEKTOR

| | | | | | |
|------------|--------|--------|---------------------------------|--|---|
| PT-AE3000E | | | PRODEJ PŘES CERTIFIK. PARTNERŮV | | LCD projektor s plným vysokým rozlišením pro pokročilé domácí kino, 3 panely /R.G.B./ 0,74" diagonála /16/9/, 2 073 600 /1200x1080/ x 3 celkem 6 220 800 pixelů, motorový zoom 1:1-1:2, optický F 1,9-3,2 / 1,22-48mm-48,8mm, lampy 165W UHM, velikost obrazu - diagonála 1,016-5,080 m, svítivost 1 600 lumenů, kontrast obrazu 60 000:1 , horizontální a vertikální posun objektivu, vstupy: 3x HDMI IN, PC IN, COMPONENT IN, S-VIDEO IN, VIDEO IN, SERIAL, lichý provoz, hollywoodská kvalita obrazu, technologie 100 Hz Motion Picture Pro, Detail Clarity Processor, pokročilá technologie obrazu Smooth screen, korekce barev a technologií Cinema Color Management, originální reprodukcí barev, hlubší černá, Dynamix Iris, 16bitový plně digitální zpracování obrazu, kontrolní ovládací, funkce progresivní skenování, dynamická kontrola ostrosti, 7 modů pro nastavení obrazu - rozměry 460x500x200 mm, hmotnost 7,3 kg - PRODEJ JEN PŘES VYBRANÉ CERTIFIKOVANÉ PARTNERŮV |
| PT-AX200E | 26 046 | 30 995 | | | LCD projektor s vysokým rozlišením pro pokročilé domácí kino, 3 panely /R.G.B./ 0,7" diagonála /16/9/, 921 600 /1280x720/ x 3 celkem 2 764 800pixelů, manuální zoom 1:1-1:2, optický F 1,9-3,2 / 1,22-48mm-48,8mm, lampy 220W UHM, velikost obrazu - diagonála 1,016-5,080 m, svítivost 2000 lumenů, kontrast obrazu 6 000:1 , manuální horizontální a vertikální posun objektivu, 2x optický zoom, vstupy: S-VIDEO IN, VIDEO IN, PC IN, COMPONENT IN, 2x HDMI IN, SERIAL, lichý provoz, pokročilá technologie Light Harmonizer - reprodukcí žně a jasné barvy i osvětlené místnosti, Game Mode pro reprodukcí PC her a pro detailnější prokreslení trmácích scén, technologie Smooth screen, korekce barev s technologií Cinema Color Management, 10bitová plně digitální gamma korekce, funkce progresivní skenování, 7 modů pro nastavení obrazu /Cinema 1,2,3, Video, Normal, Dynamic, Natural, rozměry 385x12x200 mm, hmotnost 4,9 kg |

VYSVĚTLIVKY:

HD - High Definition / vysoké rozlišení, SD - Standard Definition / standardní rozlišení

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLAZMOVÝM A LCD TELEVIZORŮM

UNIVERZÁLNÍ PODSTAVCE S INTEGROVANÝM SYSTÉM DOMÁČÍHO KINA

| | | | | |
|--------------|--------|--------|-------------------|--|
| SC-HTR310E-K | 18 483 | 21 995 | 5 025 232 476 244 | 3.1 systém domácího kina v TV stojanu, celkový výkon 300 W, digitální zesilovač, reproduktory s bambusovou membránou, subwoofer, dekodéry Dolby Digital a DTS, DPLII, HDMI výstup s konverzí na 1080p, digitální výstup optický a koaxiální, analogový audio vstup, VIERA link, lichý režim prostorové funkce, doporučeno pro 50" a 42" televizory VIERA, jednoduchá montáž |
| SC-HTR210E-K | 16 802 | 19 995 | 5 025 232 478 705 | 3.1 systém domácího kina v TV stojanu, celkový výkon 300 W, digitální zesilovač, reproduktory s bambusovou membránou, subwoofer, dekodéry Dolby Digital a DTS, DPLII, HDMI výstup s konverzí na 1080p, digitální výstup optický a koaxiální, analogový audio vstup, VIERA link, lichý režim prostorové funkce, doporučeno pro 42" a 37" televizory VIERA, jednoduchá montáž (měnit rozměr nad SC-HTR310) |

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PROJEKTORŮM

| | | | | | |
|------------|-------|-------|----------------------------------|--|--|
| ET-LAE1000 | | | PŘEDAJEN CEZ CERTIFIK. PARTNERŮV | | náhradní lampa pro projektor PT-AE1000E, PT-AE2000E, PT-AE300E, 165W UHM - PRODEJ JEN PŘES VYBRANÉ CERTIFIKOVANÉ PARTNERŮV |
| ET-LAE900 | 7 558 | 8 995 | | | náhradní lampa pro projektor PT-AE900E, 130W UHM |
| ET-LAX100 | 6 718 | 7 995 | | | náhradní lampa pro projektor PT-AX100E, PT-AX200E, 220W UHM |

BLU-RAY PŘEHRAVAČ

| | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------------------|--|
| DMP-BD80EG-K | C | 10 079 | 11 995 | 5 025 232 510 849 | Nový Blu-ray přehrávač s funkcí BD Live, BonusView a VIERA CAST , přehrává: BD-Video, AVCHD, DVD-Video, DVD-Audio, MP3, JPEG, WMA a DivX s podporou českých titulů, kompatibilní: BD-R, BD-RE, CD-R/RW, DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R/RW dvourávkově, konverze pro HD rozlišení 1080p, technologie PH4D pro vysoké rozlišení obrazu, PHL Reference Chroma Processor Audio Re-Master, 148,5MHz/12bit video D/A převodník, redukce šumu obrazu - 3DNR, gamma korekce, 192kHz/24bit audio D/A převodník, dekodéry Dolby TrueHD a DTS-HD, HDMI výstup, síťové propojení na internet, 7.1 audio výstup, SD slot (AVCHD, MPEG2) a USB vstup (MP3, JPEG), komponentní video výstup, digitální audio výstup - optický a koaxiální, VIERA Link ovládaní (HDAVI Control 3), vysoká kvalita obrazových obvodů, barva černá, DO |
| DMP-BD80EG-K | C | 7 978 | 9 495 | 5 025 232 510 887 | Nový Blu-ray přehrávač s funkcí BD Live, BonusView a VIERA CAST , přehrává: BD-Video, AVCHD, DVD-Video, DVD-Audio, MP3, JPEG, WMA a DivX s podporou českých titulů, kompatibilní: BD-R, BD-RE, CD-R/RW, DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R/RW dvourávkově, konverze pro HD rozlišení 1080p, technologie PH4D pro vysoké rozlišení obrazu, PHL Reference Chroma Processor Audio Re-Master, 148,5MHz/12bit video D/A převodník, redukce šumu obrazu - 3DNR, gamma korekce, 192kHz/24bit audio D/A převodník, dekodéry Dolby TrueHD a DTS-HD, HDMI výstup, síťové propojení na internet, SD slot (AVCHD, MPEG2) a USB vstup (MP3, JPEG), komponentní video výstup, digitální audio výstup - optický a koaxiální, VIERA Link ovládaní (HDAVI Control 3), vysoká kvalita obrazových obvodů, barva černá, DO |
| DMP-BD80EG-S | C | 7 978 | 9 495 | 5 025 232 510 884 | Nový Blu-ray přehrávač s funkcí BD Live, BonusView a VIERA CAST , přehrává: BD-Video, AVCHD, DVD-Video, DVD-Audio, MP3, JPEG, WMA a DivX s podporou českých titulů, kompatibilní: BD-R, BD-RE, CD-R/RW, DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R/RW dvourávkově, konverze pro HD rozlišení 1080p, technologie PH4D pro vysoké rozlišení obrazu, PHL Reference Chroma Processor Audio Re-Master, 148,5MHz/12bit video D/A převodník, redukce šumu obrazu - 3DNR, gamma korekce, 192kHz/24bit audio D/A převodník, dekodéry Dolby TrueHD a DTS-HD, HDMI výstup, síťové propojení na internet, SD slot (AVCHD, MPEG2) a USB vstup (MP3, JPEG), komponentní video výstup, digitální audio výstup - optický a koaxiální, VIERA Link ovládaní (HDAVI Control 3), vysoká kvalita obrazových obvodů, barva stříbrná, DO |

DVD REKORDÉRY A PŘEHRAVAČE

| | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|-------------------|--|
| DMR-EX1SEGS | | 10 079 | 11 995 | 5 025 232 462 728 | Nový DVD rekordér DIGA s DVB-S satelitním tunerem (bez DVB-T a analogového tuneru) , CI slot, nahrává a přehrává: HDD, DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvourávkově, DVD-R dvourávkově, kompatibilní s DVD-Video, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 250GB pevný disk - až 441 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní držák tok (de volně kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), EP3, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládaní plazmy, DVD a AV příměrač jedním dálkovým ovládacím, Time Slip - libovolné přehrávání i při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080i, USB vstup, DV vstup, digitální optický výstup DD, české menu (CA modul Cryptoworks a karta Smartcard nejsou součástí dodávky), barva stříbrná. |
| DMR-EX1SEGK | | 10 079 | 11 995 | 5 025 232 479 306 | Nový DVD rekordér DIGA s DVB-S satelitním tunerem (bez DVB-T a analogového tuneru) , CI slot, nahrává a přehrává: HDD, DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvourávkově, DVD-R dvourávkově, kompatibilní s DVD-Video, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 250GB pevný disk - až 441 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní držák tok (de volně kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), EP3, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládaní plazmy, DVD a AV příměrač jedním dálkovým ovládacím, Time Slip - libovolné přehrávání i při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080i, USB vstup, DV vstup, digitální optický výstup DD, české menu (CA modul Cryptoworks a karta Smartcard nejsou součástí dodávky), barva černá. |
| DMR-EX1SEGS | | 9 239 | 10 995 | 5 025 232 494 224 | Nový DVD rekordér DIGA s DVB-S satelitním tunerem (bez DVB-T a analogového tuneru) , CI slot, nahrává a přehrává: HDD, DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvourávkově, DVD-R dvourávkově, kompatibilní s DVD-Video, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 160GB pevný disk - až 279 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní držák tok (de volně kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), EP3, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládaní plazmy, DVD a AV příměrač jedním dálkovým ovládacím, Time Slip - libovolné přehrávání i při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080i, USB vstup, DV vstup, digitální optický výstup DD, české menu (CA modul Cryptoworks a karta Smartcard nejsou součástí dodávky), barva stříbrná. |
| DMR-EX1SEGK | | 9 239 | 10 995 | 5 025 232 494 217 | Nový DVD rekordér DIGA s DVB-S satelitním tunerem (bez DVB-T a analogového tuneru) , CI slot, nahrává a přehrává: HDD, DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvourávkově, DVD-R dvourávkově, kompatibilní s DVD-Video, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 160GB pevný disk - až 279 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní držák tok (de volně kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), EP3, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládaní plazmy, DVD a AV příměrač jedním dálkovým ovládacím, Time Slip - libovolné přehrávání i při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080i, USB vstup, DV vstup, digitální optický výstup DD, české menu (CA modul Cryptoworks a karta Smartcard nejsou součástí dodávky), barva černá. |

DVD REKORDÉRY S PEVNÝM DISKEM A DIGITÁLNÍM TUNEREM

| | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-------------------|--|
| DMR-EX18EP-K | C | 12 600 | 14 995 | 5 025 232 457 939 | DVD rekordér DIGA s digitálním i analogovým tunerem , nahrává a přehrává: HDD, DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvourávkově, DVD-R dvourávkově, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 400GB pevný disk - až 712 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM) a EP3, 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní držák tok (de volně kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), USB slot (MP3, JPEG a DivX) a SD slot pro paměťové karty, připojení fotoaparátu a HDD/SD videokamery přes USB slot, funkce Jukebox - ukládání hudeb z CD a USB na HDD, přednastavená data alb z databáze Gracenote, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládaní plazmy, DVD a AV příměrač jedním dálkovým ovládacím, Time Slip - libovolné přehrávání i při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, i.Link, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva černá. |
| DMR-EX18EP-S | | 9 239 | 10 995 | 5 025 232 457 878 | DVD rekordér DIGA s digitálním i analogovým tunerem , nahrává a přehrává: HDD, DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvourávkově, DVD-R dvourávkově, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 250GB pevný disk - až 441 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM) a EP3, 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní držák tok (de volně kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), USB slot (MP3, JPEG a DivX), připojení fotoaparátu přes USB slot, funkce Jukebox - ukládání hudeb z CD a USB na HDD, přednastavená data alb z databáze Gracenote, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládaní plazmy, DVD a AV příměrač jedním dálkovým ovládacím, Time Slip - libovolné přehrávání i při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, i.Link, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva stříbrná. |

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------------------|------|--|
| DMR-EX7PEK-K | | 9 239 | 10 995 | 5 025 232 457 861 | DIGA | DVD rekordér DIGA s digitálním i analogovým tunerem. nahrává a přehrává: HDD/DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 290GB pevný disk - až 441 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), EPR - flexibilní datový tok do velké kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), USB slot (MP3, JPEG a DivX), připojení fotoaparátu přes USB slot, funkce Jukebox - ukládání hudby z CD a USB na HDD, předinstalovaná data ab z databáze Gracenote, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládní plazmy, DVD a AV přímáče jedním dálkovým ovladačem, Time Slip - libovolné přehrávání při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, LLink, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva černá. |
| DMR-EX786PS | | 7 558 | 8 995 | 5 025 232 476 460 | DIGA | DVD rekordér DIGA s digitálním i analogovým tunerem. nahrává a přehrává: HDD/DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 160GB pevný disk - až 279 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní datový tok do velké kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládní plazmy, DVD a AV přímáče jedním dálkovým ovladačem, Time Slip - libovolné přehrávání při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva stříbrná. |
| DMR-EX786PK | | 7 558 | 8 995 | 5 025 232 478 453 | DIGA | DVD rekordér DIGA s digitálním i analogovým tunerem. nahrává a přehrává: HDD/DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 160GB pevný disk - až 279 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní datový tok do velké kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládní plazmy, DVD a AV přímáče jedním dálkovým ovladačem, Time Slip - libovolné přehrávání při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, LLink, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva černá. |

DVD REKORDÉRY S PEVNÝM DISKEM A ANALOGOVÝM TUNEREM

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|--------|-------------------|------|---|
| DMR-EH6EP-S | | 10 079 | 11 995 | 5 025 232 457 762 | DIGA | DVD rekordér DIGA s analogovým tunerem. nahrává a přehrává: HDD/DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 320GB pevný disk - až 867 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní datový tok do velké kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), USB slot (MP3, JPEG a DivX) a SD slot pro paměťové karty, připojení fotoaparátu a HDD/SD videokamery přes USB slot, funkce Jukebox - ukládání hudby z CD a USB na HDD, předinstalovaná data ab z databáze Gracenote, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládní plazmy, DVD a AV přímáče jedním dálkovým ovladačem, Time Slip - libovolné přehrávání při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, LLink, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva stříbrná. |
| DMR-EH6EP-K | | 10 079 | 11 995 | 5 025 232 457 755 | DIGA | DVD rekordér DIGA s analogovým tunerem. nahrává a přehrává: HDD/DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 320GB pevný disk - až 867 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní datový tok do velké kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), USB slot (MP3, JPEG a DivX) a SD slot pro paměťové karty, připojení fotoaparátu a HDD/SD videokamery přes USB slot, funkce Jukebox - ukládání hudby z CD a USB na HDD, předinstalovaná data ab z databáze Gracenote, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládní plazmy, DVD a AV přímáče jedním dálkovým ovladačem, Time Slip - libovolné přehrávání při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, LLink, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva černá. |
| DMR-EH58EP-K | | 8 399 | 9 995 | 5 025 232 457 684 | DIGA | DVD rekordér DIGA s analogovým tunerem. nahrává a přehrává: HDD/DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 250GB pevný disk - až 441 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní datový tok do velké kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), USB slot (MP3, JPEG a DivX), připojení fotoaparátu přes USB slot, funkce Jukebox - ukládání hudby z CD a USB na HDD, předinstalovaná data ab z databáze Gracenote, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládní plazmy, DVD a AV přímáče jedním dálkovým ovladačem, Time Slip - libovolné přehrávání při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, LLink, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva stříbrná. |
| DMR-EH58EP-S | | 8 399 | 9 995 | 5 025 232 457 700 | DIGA | DVD rekordér DIGA s analogovým tunerem. nahrává a přehrává: HDD/DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 250GB pevný disk - až 441 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní datový tok do velké kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), USB slot (MP3, JPEG a DivX), připojení fotoaparátu přes USB slot, funkce Jukebox - ukládání hudby z CD a USB na HDD, předinstalovaná data ab z databáze Gracenote, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládní plazmy, DVD a AV přímáče jedním dálkovým ovladačem, Time Slip - libovolné přehrávání při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, LLink, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva stříbrná. |
| DMR-EH4EP-K | IV / 2009 | 7 810 | 9 295 | 5 025 232 499 946 | DIGA | DVD rekordér DIGA s analogovým tunerem. nahrává a přehrává: HDD/DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 160GB pevný disk - až 279 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní datový tok do velké kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), USB slot (MP3, JPEG a DivX), funkce Jukebox - ukládání hudby z CD a USB na HDD, předinstalovaná data ab z databáze Gracenote, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládní plazmy, DVD a AV přímáče jedním dálkovým ovladačem, Time Slip - libovolné přehrávání při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, LLink, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva stříbrná. |
| DMR-EH4EP-S | IV / 2009 | 7 810 | 9 295 | 5 025 232 499 953 | DIGA | DVD rekordér DIGA s analogovým tunerem. nahrává a přehrává: HDD/DVD-RAM / DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, kompatibilní s DVD-Video, DVD-Audio, CD-R/RW, MP3, DivX, přehrává JPEG z CD a DVD disku, vestavěný 160GB pevný disk - až 279 hod. záznamu, rychlý start nahrávání za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), 5 režimů nahrávání, FR - flexibilní datový tok do velké kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), USB slot (MP3, JPEG a DivX), funkce Jukebox - ukládání hudby z CD a USB na HDD, předinstalovaná data ab z databáze Gracenote, Progressive Scan - PAL/NTSC, VIERA Link - ovládní plazmy, DVD a AV přímáče jedním dálkovým ovladačem, Time Slip - libovolné přehrávání při nahrávání, časový posun, editace nahrávek, české menu, LLink, 2x scart, S-video, Cinch, HDMI výstup - konverze na 1080p, digitální optický výstup DD, DTS, ShowView, barva černá. |

PŘENOSNÉ DVD-VIDEO PŘEHRAVAČE

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------------|--|---|
| DVD-LS86EG-K | | 6 718 | 7 995 | 5 025 234 457 557 | | 8,5" LCD monitor, přehrává: DVD Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, Video CD, SVCD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, HighMat, MPEG4, DivX, 13 hod. záznamu z 1 Li-Ion akumulátor. Funkce FM modulátor. Vestavěné stereo reproduktory, video D/A převodník 108MHz/12-bit, audio D/A převodník 96kHz/24-bit, rychlé vyhledávání obrázků 200x, AV vstup/výstup, video / audio výstup, dálkový ovladač, adaptér a instalační sada do automobilu jsou součástí balení, barva černá |
| DVD-LS84EP-K | IV / 2009 | 5 878 | 6 995 | 5 025 232 513 925 | | 8" LCD monitor, přehrává: DVD Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, Video CD, SVCD, CD-R/RW, CZ DVD, MP3, WMA, JPEG, HighMat, MPEG4, DivX, 7 hod. záznamu z 6 akumulátor. Vestavěné stereo reproduktory, video D/A převodník 108MHz/12-bit, audio D/A převodník 96kHz/24-bit, rychlé vyhledávání obrázků 200x, AV vstup/výstup, video / audio výstup, adaptér a instalační sada do automobilu jsou součástí balení, barva černá |

DVD-AUDIO / VIDEO PŘEHRAVAČE

| | | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|-------------------|--|--|
| DVD-S54E-S | | 3 357 | 3 995 | 5 025 232 449 668 | | Nový DVD přehrávač kompatibilní s DVD-Video, MULTI FORMÁT - DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, Video CD, SVCD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG4, DivX, proměnlivý a automaticky nastavitelný zoom, vestavěné dekodéry pro DD a DTS (2.0), video D/A převodník 108MHz/12-bit, audio D/A převodník 192kHz/24-bit, digitální audio výstup koaxiální, S-video výstup, HDMI výstup, RGB výstup (scart), Progressive Scan PAL/NTSC, digitální potažení šumu (MPEG DNR, Junkee Audio Re-Master Junkee HD Enhancer, rychlé vyhledávání obrázků 64x, barva stříbrná. |
| DVD-S54E-K | | 3 357 | 3 995 | 5 025 232 449 675 | | Nový DVD přehrávač kompatibilní s DVD-Video, MULTI FORMÁT - DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, Video CD, SVCD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG4, DivX, proměnlivý a automaticky nastavitelný zoom, vestavěné dekodéry pro DD a DTS (2.0), video D/A převodník 108MHz/12-bit, audio D/A převodník 192kHz/24-bit, digitální audio výstup koaxiální, S-video výstup, HDMI výstup, RGB výstup (scart), Progressive Scan PAL/NTSC, rychlé vyhledávání obrázků 64x, barva černá. |
| DVD-S511E-S | | 2 936 | 4 495 | 5 025 232 435 098 | | DVD přehrávač kompatibilní s DVD-Audio (2k) / DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, Video CD, SVCD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG4, DivX, proměnlivý a automaticky nastavitelný zoom, vestavěné dekodéry pro DD a DTS (2.0), video D/A převodník 108MHz/12-bit, audio D/A převodník 192kHz/24-bit, digitální audio výstup koaxiální, S-video výstup, HDMI výstup, RGB výstup (scart), Progressive Scan PAL/NTSC, rychlé vyhledávání obrázků 64x, barva stříbrná |
| DVD-S511E-K | | 2 936 | 4 495 | 5 025 232 435 104 | | DVD přehrávač kompatibilní s DVD-Audio (2k) / DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, Video CD, SVCD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG4, DivX, proměnlivý a automaticky nastavitelný zoom, vestavěné dekodéry pro DD a DTS (2.0), video D/A převodník 108MHz/12-bit, audio D/A převodník 192kHz/24-bit, digitální audio výstup koaxiální, S-video výstup, HDMI výstup, RGB výstup (scart), Progressive Scan PAL/NTSC, rychlé vyhledávání obrázků 64x, barva černá |
| DVD-S33E-S | | 1 928 | 2 295 | 5 025 232 413 300 | | DVD přehrávač kompatibilní s DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, Video CD, SVCD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG4, DivX, proměnlivý a automaticky nastavitelný zoom, redukce šumu obrázků, vestavěné dekodéry pro DD a DTS (2.0), video D/A převodník 108MHz/12-bit, audio D/A převodník 192kHz/24-bit, digitální audio výstup koaxiální, RGB výstup (scart), barva stříbrná |
| DVD-S33E-K | | 1 928 | 2 295 | 5 025 232 413 317 | | DVD přehrávač kompatibilní s DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R dvovrstvé, DVD+R dvovrstvé, Video CD, SVCD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG4, DivX, proměnlivý a automaticky nastavitelný zoom, redukce šumu obrázků, vestavěné dekodéry pro DD a DTS (2.0), video D/A převodník 108MHz/12-bit, audio D/A převodník 96kHz/24-bit, digitální audio výstup koaxiální, RGB výstup (scart), barva černá |

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DVD PŘEHRAVAČM

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|--|--|
| CGR-4713A/SH | | 2 096 | 2 495 | 4 010 869 105 439 | | Baterie pro přenosní DVD přehrávač – DVD-LX100, LX97, 6750 mAh |
| CGR-4712A/SH | | 1 508 | 1 795 | 4 010 869 105 422 | | Baterie pro přenosní DVD přehrávač – DVD-LS86, DVD-LS83, DVD-LX110, LS91, LS86, LS82, LS80, 4500 mAh |

VYSVĚTLIVKY:

* zobrazení EPF závisí od vyládaní dat v jednotlivých zemích

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁTY

LUMIX - D-SLR STANDARDU MICRO 4/3 (FOURTHIRDS)

| | | | | | | | |
|--------------|----------|---|-------------------------------------|--------|-------------------|---|--|
| DMC-GH1KECK | V / 2009 | C | SELEKTIVNÍ DISTRIBUČNÍ PROJEJ (SDS) | 41 995 | 5 025 232 530 342 | SADA tlo + 1x 10x zoom objektiv | Revoluční Full HD SLR foto-videoaparát bez použití systému zrcadla a hranolu. Funkce jako G1 + navíc: 16:11 LiveMOS snímač s rozlišením 14.0Mpx a pravým výběrem formátu 4/3(3.2/16:9)1:1, Full HD 1920x1080/50i videoklipy ve formátu AVCHD s datovým tokem 1713/9Mbps. Vestavěný stereo mikrofón Dolby Digital s větrným filtrem. Vstup pro externí mikrofón a 2.5mm jack (DMW-MS1E). INTELIGENTNÍ AUTO s rozpoznáním známých tváří, HDMI výstup pro foto i video. Dodáván v setu s širokozahledovým 10x zoom objektivem s optickým stabilizátorem obrázků a ostřením a clonou optimalizovanými pro foto i video LUMIX G VARIO HD 14-140mm / F4.0-5.8 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-YS014140E). Barva černá |
| DMC-GH1KECR | V / 2009 | C | SELEKTIVNÍ DISTRIBUČNÍ PROJEJ (SDS) | 41 995 | 5 025 232 530 359 | SADA tlo + 1x 10x zoom objektiv | Revoluční Full HD SLR foto-videoaparát bez použití systému zrcadla a hranolu. Funkce jako G1 + navíc: 16:11 LiveMOS snímač s rozlišením 14.0Mpx a pravým výběrem formátu 4/3(3.2/16:9)1:1, Full HD 1920x1080/50i videoklipy ve formátu AVCHD s datovým tokem 1713/9Mbps. Vestavěný stereo mikrofón Dolby Digital s větrným filtrem. Vstup pro externí mikrofón a 2.5mm jack (DMW-MS1E). INTELIGENTNÍ AUTO s rozpoznáním známých tváří, HDMI výstup pro foto i video. Dodáván v setu s širokozahledovým 10x zoom objektivem s optickým stabilizátorem obrázků a ostřením a clonou optimalizovanými pro foto i video LUMIX G VARIO HD 14-140mm / F4.0-5.8 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-YS014140E). Barva vlnová |
| DMC-GH1KECN | V / 2009 | C | SELEKTIVNÍ DISTRIBUČNÍ PROJEJ (SDS) | 41 995 | 5 025 232 530 366 | SADA tlo + 1x 10x zoom objektiv | Revoluční Full HD SLR foto-videoaparát bez použití systému zrcadla a hranolu. Funkce jako G1 + navíc: 16:11 LiveMOS snímač s rozlišením 14.0Mpx a pravým výběrem formátu 4/3(3.2/16:9)1:1, Full HD 1920x1080/50i videoklipy ve formátu AVCHD s datovým tokem 1713/9Mbps. Vestavěný stereo mikrofón Dolby Digital s větrným filtrem. Vstup pro externí mikrofón a 2.5mm jack (DMW-MS1E). INTELIGENTNÍ AUTO s rozpoznáním známých tváří, HDMI výstup pro foto i video. Dodáván v setu s širokozahledovým 10x zoom objektivem s optickým stabilizátorem obrázků a ostřením a clonou optimalizovanými pro foto i video LUMIX G VARIO HD 14-140mm / F4.0-5.8 ASPH. / MEGA O.I.S. (H-YS014140E). Barva stá |
| DMC-G1WEG-K | | C | SELEKTIVNÍ DISTRIBUČNÍ PROJEJ (SDS) | 29 995 | 5 025 232 488 254 | SADA tlo + 2x objektiv | Revoluční nejmenší a nejlépe SLR fotoaparát bez použití systému zrcadla a hranolu. Profesionální hledáček se 100% pokrytím s rozlišením 1.44 mil bodů a otočný 3.0" LCD s pravým žvym náhledem v reálném čase - nejlépejší manuální a automatické ostření na libovolný bod včetně ostřící lupy (4x, 10x) / vyvážení bílé / kontrola kompozice (pro vleščný poměrý stran), barevnosti, expozice, aktuální houbky ostrosti / výběr z 23 volitelných AF bodů / extra optický a digitální zoom / žvny histogram / Detekce tváří / sledování pohybu AF Tracking, INTELIGENTNÍ AUTO, 50kHz ultrazvukové odstraňování nečistot z čpu SuperSonicWave, VENUS ENGINE HD, 4/3 snímač LiveMOS 13.1 (12.1)Mpx, Nevyčleplí Contrast AF ostření, FILM MODE obrábivé profily pro barevné/ČB snímky s možností úpravy, MultiFram pro pořízení 3 ostřených snímků, Prošleď sRGB / Adobe RGB, Vyvážení bílé na plochu, v Kečhneč, barevné kanály, Blesk GN11, Podpora optické stabilizace MEGA O.I.S (3 režimy), Poměrý stran 4/3 / 3.2 / 16:9, HDMI výstup, Kompletně v ČESTNĚ, Barva černá. Dodáván v setu s 2 objektivy LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-F5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. a 45-200/4-5.6 / MEGA O.I.S. |
| DMC-G1WEG-A | | C | SELEKTIVNÍ DISTRIBUČNÍ PROJEJ (SDS) | 29 995 | 5 025 232 493 012 | SADA tlo + 2x objektiv | Revoluční nejmenší a nejlépe SLR fotoaparát bez použití systému zrcadla a hranolu. Profesionální hledáček se 100% pokrytím s rozlišením 1.44 mil bodů a otočný 3.0" LCD s pravým žvym náhledem v reálném čase - nejlépejší manuální a automatické ostření na libovolný bod včetně ostřící lupy (4x, 10x) / vyvážení bílé / kontrola kompozice (pro vleščný poměrý stran), barevnosti, expozice, aktuální houbky ostrosti / výběr z 23 volitelných AF bodů / extra optický a digitální zoom / žvny histogram / Detekce tváří / sledování pohybu AF Tracking, INTELIGENTNÍ AUTO, 50kHz ultrazvukové odstraňování nečistot z čpu SuperSonicWave, VENUS ENGINE HD, 4/3 snímač LiveMOS 13.1 (12.1)Mpx, Nevyčleplí Contrast AF ostření, FILM MODE obrábivé profily pro barevné/ČB snímky s možností úpravy, MultiFram pro pořízení 3 ostřených snímků, Prošleď sRGB / Adobe RGB, Vyvážení bílé na plochu, v Kečhneč, barevné kanály, Blesk GN11, Podpora optické stabilizace MEGA O.I.S (3 režimy), Poměrý stran 4/3 / 3.2 / 16:9, HDMI výstup, Kompletně v ČESTNĚ, Barva černá. Dodáván v setu s 2 objektivy LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-F5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. a 45-200/4-5.6 / MEGA O.I.S. |
| DMC-G1WEG-R | | C | SELEKTIVNÍ DISTRIBUČNÍ PROJEJ (SDS) | 29 995 | 5 025 232 493 029 | SADA tlo + 2x objektiv | Revoluční nejmenší a nejlépe SLR fotoaparát bez použití systému zrcadla a hranolu. Profesionální hledáček se 100% pokrytím s rozlišením 1.44 mil bodů a otočný 3.0" LCD s pravým žvym náhledem v reálném čase - nejlépejší manuální a automatické ostření na libovolný bod včetně ostřící lupy (4x, 10x) / vyvážení bílé / kontrola kompozice (pro vleščný poměrý stran), barevnosti, expozice, aktuální houbky ostrosti / výběr z 23 volitelných AF bodů / extra optický a digitální zoom / žvny histogram / Detekce tváří / sledování pohybu AF Tracking, INTELIGENTNÍ AUTO, 50kHz ultrazvukové odstraňování nečistot z čpu SuperSonicWave, VENUS ENGINE HD, 4/3 snímač LiveMOS 13.1 (12.1)Mpx, Nevyčleplí Contrast AF ostření, FILM MODE obrábivé profily pro barevné/ČB snímky s možností úpravy, MultiFram pro pořízení 3 ostřených snímků, Prošleď sRGB / Adobe RGB, Vyvážení bílé na plochu, v Kečhneč, barevné kanály, Blesk GN11, Podpora optické stabilizace MEGA O.I.S (3 režimy), Poměrý stran 4/3 / 3.2 / 16:9, HDMI výstup, Kompletně v ČESTNĚ, Barva černá. Dodáván v setu s 2 objektivy LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-F5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. a 45-200/4-5.6 / MEGA O.I.S. |
| DMC-G1KECK-W | | C | SELEKTIVNÍ DISTRIBUČNÍ PROJEJ (SDS) | 20 995 | 5 025 232 488 278 | SADA tlo + 1x objektiv | Revoluční nejmenší a nejlépe SLR fotoaparát bez použití systému zrcadla a hranolu. Profesionální hledáček se 100% pokrytím s rozlišením 1.44 mil bodů a otočný 3.0" LCD s pravým žvym náhledem v reálném čase - nejlépejší manuální a automatické ostření na libovolný bod včetně ostřící lupy (4x, 10x) / vyvážení bílé / kontrola kompozice (pro vleščný poměrý stran), barevnosti, expozice, aktuální houbky ostrosti / výběr z 23 volitelných AF bodů / extra optický a digitální zoom / žvny histogram / Detekce tváří / sledování pohybu AF Tracking, INTELIGENTNÍ AUTO, 50kHz ultrazvukové odstraňování nečistot z čpu SuperSonicWave, VENUS ENGINE HD, 4/3 snímač LiveMOS 13.1 (12.1)Mpx, Nevyčleplí Contrast AF ostření, FILM MODE obrábivé profily pro barevné/ČB snímky s možností úpravy, MultiFram pro pořízení 3 ostřených snímků, Prošleď sRGB / Adobe RGB, Vyvážení bílé na plochu, v Kečhneč, barevné kanály, Blesk GN11, Podpora optické stabilizace MEGA O.I.S (3 režimy), Poměrý stran 4/3 / 3.2 / 16:9, HDMI výstup, Kompletně v ČESTNĚ, Barva černá. Dodáván v setu s 2 objektivy LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-F5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. |
| DMC-G1KEC-A | | C | SELEKTIVNÍ DISTRIBUČNÍ PROJEJ (SDS) | 20 995 | 5 025 232 492 961 | SADA tlo + 1x objektiv | Revoluční nejmenší a nejlépe SLR fotoaparát bez použití systému zrcadla a hranolu. Profesionální hledáček se 100% pokrytím s rozlišením 1.44 mil bodů a otočný 3.0" LCD s pravým žvym náhledem v reálném čase - nejlépejší manuální a automatické ostření na libovolný bod včetně ostřící lupy (4x, 10x) / vyvážení bílé / kontrola kompozice (pro vleščný poměrý stran), barevnosti, expozice, aktuální houbky ostrosti / výběr z 23 volitelných AF bodů / extra optický a digitální zoom / žvny histogram / Detekce tváří / sledování pohybu AF Tracking, INTELIGENTNÍ AUTO, 50kHz ultrazvukové odstraňování nečistot z čpu SuperSonicWave, VENUS ENGINE HD, 4/3 snímač LiveMOS 13.1 (12.1)Mpx, Nevyčleplí Contrast AF ostření, FILM MODE obrábivé profily pro barevné/ČB snímky s možností úpravy, MultiFram pro pořízení 3 ostřených snímků, Prošleď sRGB / Adobe RGB, Vyvážení bílé na plochu, v Kečhneč, barevné kanály, Blesk GN11, Podpora optické stabilizace MEGA O.I.S (3 režimy), Poměrý stran 4/3 / 3.2 / 16:9, HDMI výstup, Kompletně v ČESTNĚ, Barva černá. Dodáván v setu s 2 objektivy LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-F5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|-------|-------|-------------------|---------------------------------------|--|
| | DMC-LS85EP-P | | 3 273 | 3 895 | 5 025 232 502 073 | MEGA O.I.S. 2,5" LCD 33mm 4x | 4x zoom LUMIX od 33mm, MEGA O.I.S., INTELIGENTNÍ AUTO - LISO!, detekce tvář/detekce scén/předostření, 1/2,5" CCD s rozlišením 8.32 Mpx s výběrem formátu 4:3/3:2/16:9, VENUS ENGINE III, JPEP, objektiv VARIO-ELMARIT f = 2,8-5,9 / 33 - 132mm (35mm), rozsah závěrky 60s-1/2000s (15,30,60s v programu Hvězdné nebe), 20 MOVových programů, 2,5" POWER LCD panel (230K) s vysokým rozlišením, sériové snížení až 4,6 snímků/sekunda MEGA BURST do výhledání karty, makro (od 5cm), kontinuální zasořování, 1/9 videový-autofokus a superpřechýtlí osvětlení i ve tmě, korekce expozice +/- 2EV po 1/3EV, ISO 80-1600 + režim Vysoké citlivosti do 6400 ISO, manuální vyvážení bílé, black, AUTO BRACKETING, vysoce kvalitní ozvučené VGA videoklipy 16:9/4:3, interní paměť 50MB, datové razítko, vkládání textů, kompletně v češtině, příložen - 2x AA baterie, USB / SW, barva růžová |
| | DMC-LS85EP-K | | 3 273 | 3 895 | 5 025 232 502 066 | MEGA O.I.S. 2,5" LCD 33mm 4x | 4x zoom LUMIX od 33mm, MEGA O.I.S., INTELIGENTNÍ AUTO - LISO!, detekce tvář/detekce scén/předostření, 1/2,5" CCD s rozlišením 8.32 Mpx s výběrem formátu 4:3/3:2/16:9, VENUS ENGINE III, JPEP, objektiv VARIO-ELMARIT f = 2,8-5,9 / 33 - 132mm (35mm), rozsah závěrky 60s-1/2000s (15,30,60s v programu Hvězdné nebe), 20 MOVových programů, 2,5" POWER LCD panel (230K) s vysokým rozlišením, sériové snížení až 4,6 snímků/sekunda MEGA BURST do výhledání karty, makro (od 5cm), kontinuální zasořování, 1/9 videový-autofokus a superpřechýtlí osvětlení i ve tmě, korekce expozice +/- 2EV po 1/3EV, ISO 80-1600 + režim Vysoké citlivosti do 6400 ISO, manuální vyvážení bílé, black, AUTO BRACKETING, vysoce kvalitní ozvučené VGA videoklipy 16:9/4:3, interní paměť 50MB, datové razítko, vkládání textů, kompletně v češtině, příložen - 2x AA baterie, USB / SW, barva černá |
| | DMC-LS85E-S | | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 455 608 | MEGA O.I.S. 2,5" LCD 33mm 3x | 3x zoom LUMIX od 33mm, MEGA O.I.S., INTELIGENTNÍ ISO (I.L.C.), 1/2,5" CCD s rozlišením 8.32 Mpx s výběrem formátu 4:3/3:2/16:9, VENUS ENGINE III, JPEP, objektiv VARIO-ELMARIT f = 2,8-5.1 / 33 - 100mm (35mm), rozsah závěrky 60s-1/2000s (15,30,60s v programu Hvězdné nebe), 20 MOVových programů, 2,5" POWER LCD panel (230K) s vysokým rozlišením, sériové snížení až 5,5 snímků/sekunda MEGA BURST do výhledání karty, makro (od 5cm), kontinuální zasořování, 1/5 videový-autofokus a superpřechýtlí osvětlení i ve tmě, korekce expozice +/- 2EV po 1/3EV, ISO 100-1600 + režim Vysoké citlivosti do 6400 ISO, manuální vyvážení bílé, black, histogram, AUTO BRACKETING, vysoce kvalitní VGA videoklipy 16:9/4:3, audiobábng, interní paměť 20MB, datové razítko, vkládání textů, kompletně v češtině, příložen - 2x AA baterie, USB / SW, barva stříbrná |
| | DMC-LS85E-P | | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 455 515 | MEGA O.I.S. 2,5" LCD 33mm 3x | 3x zoom LUMIX od 33mm, MEGA O.I.S., INTELIGENTNÍ ISO (I.L.C.), 1/2,5" CCD s rozlišením 8.32 Mpx s výběrem formátu 4:3/3:2/16:9, VENUS ENGINE III, JPEP, objektiv VARIO-ELMARIT f = 2,8-5.1 / 33 - 100mm (35mm), rozsah závěrky 60s-1/2000s (15,30,60s v programu Hvězdné nebe), 20 MOVových programů, 2,5" POWER LCD panel (230K) s vysokým rozlišením, sériové snížení až 5,5 snímků/sekunda MEGA BURST do výhledání karty, makro (od 5cm), kontinuální zasořování, 1/5 videový-autofokus a superpřechýtlí osvětlení i ve tmě, korekce expozice +/- 2EV po 1/3EV, ISO 100-1600 + režim Vysoké citlivosti do 6400 ISO, manuální vyvážení bílé, black, histogram, AUTO BRACKETING, vysoce kvalitní VGA videoklipy 16:9/4:3, audiobábng, interní paměť 20MB, datové razítko, vkládání textů, kompletně v češtině, příložen - 2x AA baterie, USB / SW, barva růžová |
| | DMC-LS85E-K | | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 457 052 | MEGA O.I.S. 2,5" LCD 33mm 3x | 3x zoom LUMIX od 33mm, MEGA O.I.S., INTELIGENTNÍ ISO (I.L.C.), 1/2,5" CCD s rozlišením 8.32 Mpx s výběrem formátu 4:3/3:2/16:9, VENUS ENGINE III, JPEP, objektiv VARIO-ELMARIT f = 2,8-5.1 / 33 - 100mm (35mm), rozsah závěrky 60s-1/2000s (15,30,60s v programu Hvězdné nebe), 20 MOVových programů, 2,5" POWER LCD panel (230K) s vysokým rozlišením, sériové snížení až 5,5 snímků/sekunda MEGA BURST do výhledání karty, makro (od 5cm), kontinuální zasořování, 1/5 videový-autofokus a superpřechýtlí osvětlení i ve tmě, korekce expozice +/- 2EV po 1/3EV, ISO 100-1600 + režim Vysoké citlivosti do 6400 ISO, manuální vyvážení bílé, black, histogram, AUTO BRACKETING, vysoce kvalitní VGA videoklipy 16:9/4:3, audiobábng, interní paměť 20MB, datové razítko, vkládání textů, kompletně v češtině, příložen - 2x AA baterie, USB / SW, barva černá |

LUMIX - KOMPAKTY BEZ OPTICKÉHO STABILIZÁTORU

| | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------|-------|-------------------|------------------------|---|
| | DMC-FS4EP-S | V / 2009 | 2 936 | 3 495 | 5 025 232 524 716 | 2,5" LCD 33mm 4x | Stylový a tenký fotoaparát, 4x zoom LUMIX od 33mm, INTELIGENTNÍ AUTO - LISO!, detekce tvář/detekce scén/předostření, 1/2,5" CCD s rozlišením 8.32 Mpx s výběrem formátu 4:3/3:2/16:9, VENUS ENGINE III, JPEP, objektiv VARIO-ELMARIT f = 2,8-5.9 / 33 - 132mm (35mm), rozsah závěrky 60s-1/2000s (15,30,60s v programu Hvězdné nebe), 20 MOVových programů, 2,5" POWER LCD panel (230K) s vysokým rozlišením, sériové snížení až 5,5 snímků/sekunda MEGA BURST do výhledání karty, makro (od 5cm), kontinuální zasořování, 1/5 videový-autofokus a superpřechýtlí osvětlení i ve tmě, korekce expozice +/- 2EV, ISO 80-1600 + režim Vysoké citlivosti do 6400 ISO, manuální vyvážení bílé, black, AUTO BRACKETING, kvalitní ozvučené VGA videoklipy 16:9/4:3, interní paměť 50MB, datové razítko, vkládání textů, kompletně v češtině, nové bezpečné Li-Ion baterie, USB / SW, barva stříbrná |
|--|-------------|----------|-------|-------|-------------------|------------------------|---|

VIDEOKAMERY

HYBRIDNÍ VIDEOKAMERY SE ZÁZNAMEM NA SD KARTU A INTERNÍ PAMĚT

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---|--------|--------|-------------------|---|---|
| | HDC-TM300EPK | IV / 2009 | C | 34 449 | 40 995 | 5 025 232 523 986 | Full-HD 1080p 3MOS O.I.S. 32GB Built-in-SD | AVCHD videokamera s technologií 3MOS, záznamem ve Full-HD rozlišení 1920x1080p na interní 32 GB paměť nebo na SD kartu, pokrývočí A-O.I.S., 12x LEICA, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén/kontrast, sledování a zasořování pohybujících se objektů (AF Tracking), 1. průvodec natáčením, Lybřeb a předstihem nepodávaných záběrů, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, HD Crystal Engine, x.v. Colour technologie, 5.1 ch Dolby Digital zoom/focus mikroskop, 2.7" 16.9 dotykový POWER LCD (300K), zabudovaný MPEEG2 konvertor, možnost úpravy záznamu přímo v kameře, vestavěný displej, automatická krytka objektivu, VIERA LINK, kompletně v češtině, příložen - SW pro stříhání a přepis videa na DVD (AVCHD, MPEG2), USB 2.0, video komponentní (YUV), AV/USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 4 hod / 5hod 20min / 8 hod / 12hod v HD kvalitě (režim HA/HGH/NHNE), Barva černá |
| | HDC-TM20EPK | IV / 2009 | | 17 642 | 20 995 | 5 025 232 523 917 | Full-HD 1080p MOS O.I.S. 16GB Built-in-SD | AVCHD videokamera s technologií MOS se záznamem v plném vysokém Full-HD rozlišení 1920x1080p na interní 16GB paměť nebo na SD kartu, pokrývočí A-O.I.S., 12x LEICA, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén/kontrast, sledování a zasořování pohybujících se objektů (AF Tracking), 1. průvodec natáčením, Lybřeb a předstihem nepodávaných záběrů, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, HD Crystal Engine, x.v. Colour technologie, 5.1 ch Dolby Digital zoom/focus mikroskop, 2.7" 16.9 dotykový POWER LCD (300K), zabudovaný MPEEG2 konvertor, možnost úpravy záznamu přímo v kameře, vestavěný displej, automatická krytka objektivu, VIERA LINK, kompletně v češtině, příložen - SW pro stříhání a přepis videa na DVD (AVCHD, MPEG2), USB 2.0, video komponentní (YUV), AV/USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 4 hod / 5hod 20min / 8 hod / 12hod v HD kvalitě (režim HA/HGH/NHNE), Barva černá |

VIDEOKAMERY SE ZÁZNAMEM NA SD KARTU

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|---|--------|--------|-------------------|--|--|
| | HDC-SD200EPK | IV / 2009 | C | 25 205 | 29 995 | 5 025 232 510 245 | Full-HD 1080p 3MOS O.I.S. SD | AVCHD videokamera s technologií 3MOS, záznamem ve Full-HD rozlišení 1920x1080p na SD kartu, pokrývočí A-O.I.S., 12x LEICA, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén/kontrast, sledování a zasořování pohybujících se objektů (AF Tracking), 1. průvodec natáčením, Lybřeb a předstihem nepodávaných záběrů, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, HD Crystal Engine, x.v. Colour technologie, 5.1 ch Dolby Digital zoom/focus mikroskop, 2.7" 16.9 dotykový POWER LCD (300K), zabudovaný MPEEG2 konvertor, možnost úpravy záznamu přímo v kameře, vestavěný displej, automatická krytka objektivu, VIERA LINK, kompletně v češtině, příložen - software sady pro stříhání a přepis videa na DVD (AVCHD, MPEG2), USB 2.0, video komponentní (YUV), AV/USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 4 hod / 5hod 20min / 8 hod / 12hod v HD kvalitě (režim HA/HGH/NHNE), Barva černá |
| | HDC-SD100EPK | | M | 21 004 | 24 995 | 5 025 232 486 908 | Full-HD 1080p 3MOS O.I.S. SD | AVCHD videokamera s technologií 3MOS se záznamem v plném vysokém Full-HD rozlišení 1920x1080p přímo na SD kartu, pokrývočí A-O.I.S., 12x LEICA, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén/kontrast, sledování a zasořování pohybujících se objektů (AF Tracking), 1. průvodec natáčením, Lybřeb a předstihem nepodávaných záběrů, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, HD Crystal Engine, x.v. Colour technologie, 5.1 ch Dolby Digital zoom/focus mikroskop, 2.7" 16.9 dotykový POWER LCD (300K), zabudovaný MPEEG2 konvertor, možnost úpravy záznamu přímo v kameře, vestavěný displej, automatická krytka objektivu, VIERA LINK, kompletně v češtině, příložen - SW pro stříhání a přepis videa na DVD (AVCHD, MPEG2), USB 2.0, video komponentní (YUV), AV/USB kabel. Dálka záznamu na 32GB SDHC kartu - 4 hod / 5hod 20min / 8 hod / 12hod v HD kvalitě (režim HA/HGH/NHNE), Barva černá |
| | HDC-SD20EPK | IV / 2009 | | 15 121 | 17 995 | 5 025 232 508 648 | Full-HD 1080p MOS O.I.S. SD | AVCHD videokamera s technologií MOS se záznamem v plném vysokém Full-HD rozlišení 1920x1080p na SD kartu, pokrývočí A-O.I.S., 16x LEICA, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén/kontrast, sledování a zasořování pohybujících se objektů (AF Tracking), 1. průvodec natáčením, Lybřeb a předstihem nepodávaných záběrů, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, HD Crystal Engine, x.v. Colour technologie, 5.1 ch Dolby Digital zoom/focus mikroskop, 2.7" 16.9 dotykový POWER LCD (300K), zabudovaný MPEEG2 konvertor, možnost úpravy záznamu přímo v kameře, vestavěný displej, automatická krytka objektivu, VIERA LINK, kompletně v češtině, příložen - SW pro stříhání a přepis videa na DVD (AVCHD, MPEG2), USB 2.0, video komponentní (YUV), AV/USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 4 hod / 5hod 20min / 8 hod / 12hod v HD kvalitě (režim HA/HGH/NHNE), Barva černá |
| | HDC-SD20EP-S | IV / 2009 | | 15 121 | 17 995 | 5 025 232 508 631 | Full-HD 1080p MOS O.I.S. SD | AVCHD videokamera s technologií MOS se záznamem v plném vysokém Full-HD rozlišení 1920x1080p na SD kartu, pokrývočí A-O.I.S., 16x LEICA, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén/kontrast, sledování a zasořování pohybujících se objektů (AF Tracking), 1. průvodec natáčením, Lybřeb a předstihem nepodávaných záběrů, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, HD Crystal Engine, x.v. Colour technologie, 5.1 ch Dolby Digital zoom/focus mikroskop, 2.7" 16.9 dotykový POWER LCD (300K), zabudovaný MPEEG2 konvertor, možnost úpravy záznamu přímo v kameře, vestavěný displej, automatická krytka objektivu, VIERA LINK, kompletně v češtině, příložen - SW pro stříhání a přepis videa na DVD (AVCHD, MPEG2), USB 2.0, video komponentní (YUV), AV/USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 4 hod / 5hod 20min / 8 hod / 12hod v HD kvalitě (režim HA/HGH/NHNE), Barva stříbrná |
| | HDC-SD20EP-R | IV / 2009 | | 15 121 | 17 995 | 5 025 232 509 027 | Full-HD 1080p MOS O.I.S. SD | AVCHD videokamera s technologií MOS se záznamem v plném vysokém Full-HD rozlišení 1920x1080p na SD kartu, pokrývočí A-O.I.S., 16x LEICA, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén/kontrast, sledování a zasořování pohybujících se objektů (AF Tracking), 1. průvodec natáčením, Lybřeb a předstihem nepodávaných záběrů, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, HD Crystal Engine, x.v. Colour technologie, 5.1 ch Dolby Digital zoom/focus mikroskop, 2.7" 16.9 dotykový POWER LCD (300K), zabudovaný MPEEG2 konvertor, možnost úpravy záznamu přímo v kameře, vestavěný displej, automatická krytka objektivu, VIERA LINK, kompletně v češtině, příložen - SW pro stříhání a přepis videa na DVD (AVCHD, MPEG2), USB 2.0, video komponentní (YUV), AV/USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 4 hod / 5hod 20min / 8 hod / 12hod v HD kvalitě (režim HA/HGH/NHNE), Barva tmavě vinová |
| | SDR-S26EP-K | IV / 2009 | | 7 138 | 8 495 | 5 025 232 508 129 | ODOLNÁ 2,7" LCD SD | kompaktní videokamera se záznamem MPEG2 v DVD kvalitě přímo na SD kartu, pokrývočí optická stabilizace O.I.S., 70x optický zoom, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, procesor Pure Colour Engine, 2.7" POWER LCD (123K), otočný výhledový program, okamžitý start 0,8s, zapínání a vypínání pouhým odklopením LCD, jednoduší přepis na DVD i bez použití počítače (VW-BNIE), jednoduché přehrávání přímo z SD karty na TV, barevné noční snímání, zoom mikroskop, široký režim 16:9, plně manuální funkce a manuální osvětlení, funkce jednoduchého přenosu na YouTube, kompletně v češtině, příložen - sřifový SW sady pro přepis videa na DVD a SW pro YouTube, USB 2.0, AV kabel, USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 6hod 40min/13hod 20min/26hod 40min v DVD kvalitě (režim XP/SP/LP), Barva černá |
| | SDR-S26EP-A | IV / 2009 | | 7 138 | 8 495 | 5 025 232 508 143 | ODOLNÁ 2,7" LCD SD | kompaktní videokamera se záznamem MPEG2 v DVD kvalitě přímo na SD kartu, pokrývočí optická stabilizace O.I.S., 70x optický zoom, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, procesor Pure Colour Engine, 2.7" POWER LCD (123K), otočný výhledový program, okamžitý start 0,8s, zapínání a vypínání pouhým odklopením LCD, jednoduší přepis na DVD i bez použití počítače (VW-BNIE), jednoduché přehrávání přímo z SD karty na TV, barevné noční snímání, zoom mikroskop, široký režim 16:9, plně manuální funkce a manuální osvětlení, funkce jednoduchého přenosu na YouTube, kompletně v češtině, příložen - sřifový SW sady pro přepis videa na DVD a SW pro YouTube, USB 2.0, AV kabel, USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 6hod 40min/13hod 20min/26hod 40min v DVD kvalitě (režim XP/SP/LP), Barva bíle-černé modrá |
| | SDR-S26EP-N | IV / 2009 | | 7 138 | 8 495 | 5 025 232 508 112 | ODOLNÁ 2,7" LCD SD | kompaktní videokamera se záznamem MPEG2 v DVD kvalitě přímo na SD kartu, pokrývočí optická stabilizace O.I.S., 70x optický zoom, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, procesor Pure Colour Engine, 2.7" POWER LCD (123K), otočný výhledový program, okamžitý start 0,8s, zapínání a vypínání pouhým odklopením LCD, jednoduší přepis na DVD i bez použití počítače (VW-BNIE), jednoduché přehrávání přímo z SD karty na TV, barevné noční snímání, zoom mikroskop, široký režim 16:9, plně manuální funkce a manuální osvětlení, funkce jednoduchého přenosu na YouTube, kompletně v češtině, příložen - sřifový SW sady pro přepis videa na DVD a SW pro YouTube, USB 2.0, AV kabel, USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 6hod 40min/13hod 20min/26hod 40min v DVD kvalitě (režim XP/SP/LP), Barva bílá a zatavě (chappagne) |
| | SDR-S26EP-R | IV / 2009 | | 7 138 | 8 495 | 5 025 232 508 136 | ODOLNÁ 2,7" LCD SD | kompaktní videokamera se záznamem MPEG2 v DVD kvalitě přímo na SD kartu, pokrývočí optická stabilizace O.I.S., 70x optický zoom, INTELIGENTNÍ AUTO - I-detekce tvář/detekce scén, PRE-REC - záznam s 3s předstihem, procesor Pure Colour Engine, 2.7" POWER LCD (123K), otočný výhledový program, okamžitý start 0,8s, zapínání a vypínání pouhým odklopením LCD, jednoduší přepis na DVD i bez použití počítače (VW-BNIE), jednoduché přehrávání přímo z SD karty na TV, barevné noční snímání, zoom mikroskop, široký režim 16:9, plně manuální funkce a manuální osvětlení, funkce jednoduchého přenosu na YouTube, kompletně v češtině, příložen - sřifový SW sady pro přepis videa na DVD a SW pro YouTube, USB 2.0, AV kabel, USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 6hod 40min/13hod 20min/26hod 40min v DVD kvalitě (režim XP/SP/LP), Barva červená |
| | SDR-SW12EP-S | IV / 2009 | | 9 239 | 10 995 | 5 025 232 508 488 | ODOLNÁ 2,7" LCD SD | odolná videokamera se záznamem MPEG2 v DVD kvalitě přímo na SD kartu, vodotěsná do 2m slané vody (IEC60529 IPX8), nárazuvzdorná 1,2m (MIL-STD-810F METHOD 516.5 SHOCK), prachošná (IEC60529 IP5X), 10x optický zoom, stabilizátor obrazu (E.I.S.), PRE-REC - záznam s 3s předstihem, procesor Pure Colour Engine, 2.7" POWER LCD (123K), otočný výhledový program, okamžitý start 0,8s, zapínání a vypínání přístroje pouhým odklopením LCD, jednoduší přepis na DVD i bez použití počítače (VW-BNIE), jednoduché přehrávání přímo z SD karty na TV, barevné noční snímání, zoom mikroskop, široký režim 16:9, plně manuální funkce a manuální osvětlení, funkce jednoduchého přenosu na YouTube, kompletně v češtině, příložen - sřifový SW sady pro přepis videa na DVD, USB 2.0, AV kabel, USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 6hod 40min/13hod 20min/26hod 40min v DVD kvalitě (režim XP/SP/LP), Barva stříbrná |
| | SDR-SW12EP-D | IV / 2009 | | 9 239 | 10 995 | 5 025 232 508 495 | ODOLNÁ 2,7" LCD SD | odolná videokamera se záznamem MPEG2 v DVD kvalitě přímo na SD kartu, vodotěsná do 2m slané vody (IEC60529 IPX8), nárazuvzdorná 1,2m (MIL-STD-810F METHOD 516.5 SHOCK), prachošná (IEC60529 IP5X), 10x optický zoom, stabilizátor obrazu (E.I.S.), PRE-REC - záznam s 3s předstihem, procesor Pure Colour Engine, 2.7" POWER LCD (123K), otočný výhledový program, okamžitý start 0,8s, zapínání a vypínání přístroje pouhým odklopením LCD, jednoduší přepis na DVD i bez použití počítače (VW-BNIE), jednoduché přehrávání přímo z SD karty na TV, barevné noční snímání, zoom mikroskop, široký režim 16:9, plně manuální funkce a manuální osvětlení, funkce jednoduchého přenosu na YouTube, kompletně v češtině, příložen - sřifový SW sady pro přepis videa na DVD, USB 2.0, AV kabel, USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 6hod 40min/13hod 20min/26hod 40min v DVD kvalitě (režim XP/SP/LP), Barva oranžová |
| | SDR-SW12EP-G | IV / 2009 | | 9 239 | 10 995 | 5 025 232 508 601 | ODOLNÁ 2,7" LCD SD | odolná videokamera se záznamem MPEG2 v DVD kvalitě přímo na SD kartu, vodotěsná do 2m slané vody (IEC60529 IPX8), nárazuvzdorná 1,2m (MIL-STD-810F METHOD 516.5 SHOCK), prachošná (IEC60529 IP5X), 10x optický zoom, stabilizátor obrazu (E.I.S.), PRE-REC - záznam s 3s předstihem, procesor Pure Colour Engine, 2.7" POWER LCD (123K), otočný výhledový program, okamžitý start 0,8s, zapínání a vypínání přístroje pouhým odklopením LCD, jednoduší přepis na DVD i bez použití počítače (VW-BNIE), jednoduché přehrávání přímo z SD karty na TV, barevné noční snímání, zoom mikroskop, široký režim 16:9, plně manuální funkce a manuální osvětlení, funkce jednoduchého přenosu na YouTube, kompletně v češtině, příložen - sřifový SW sady pro přepis videa na DVD, USB 2.0, AV kabel, USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 6hod 40min/13hod 20min/26hod 40min v DVD kvalitě (režim XP/SP/LP), Barva limetková zelená |
| | SDR-SW20EP-S | | | 8 903 | 10 595 | 5 025 232 457 328 | ODOLNÁ 2,7" LCD SD | odolná videokamera se záznamem MPEG2 v DVD kvalitě přímo na SD kartu, vodotěsná do 1,5m slané vody (IEC60529 IPX8), nárazuvzdorná 1,2m (MIL-STD-810F METHOD 516.5 SHOCK), prachošná (IEC60529 IP5X), 10x optický zoom, stabilizátor obrazu (E.I.S.), PRE-REC - záznam s 3s předstihem, procesor Pure Colour Engine, 2.7" POWER LCD (123K), otočný výhledový program, okamžitý start 0,8s, zapínání a vypínání přístroje pouhým odklopením LCD, jednoduší přepis na DVD i bez použití počítače (VW-BNIE), jednoduché přehrávání přímo z SD karty na TV, barevné noční snímání, zoom mikroskop, široký režim 16:9, plně manuální funkce a manuální osvětlení, funkce jednoduchého přenosu na YouTube, kompletně v češtině, příložen - sřifový SW sady pro přepis videa na DVD, USB 2.0, AV kabel, USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 6hod 40min/13hod 20min/26hod 40min v DVD kvalitě (režim XP/SP/LP), Barva stříbrná |
| | SDR-SW20EP-R | | | 8 903 | 10 595 | 5 025 232 457 335 | ODOLNÁ 2,7" LCD SD | odolná videokamera se záznamem MPEG2 v DVD kvalitě přímo na SD kartu, vodotěsná do 1,5m slané vody (IEC60529 IPX8), nárazuvzdorná 1,2m (MIL-STD-810F METHOD 516.5 SHOCK), prachošná (IEC60529 IP5X), 10x optický zoom, stabilizátor obrazu (E.I.S.), PRE-REC - záznam s 3s předstihem, procesor Pure Colour Engine, 2.7" POWER LCD (123K), otočný výhledový program, okamžitý start 0,8s, zapínání a vypínání přístroje pouhým odklopením LCD, jednoduší přepis na DVD i bez použití počítače (VW-BNIE), jednoduché přehrávání přímo z SD karty na TV, barevné noční snímání, zoom mikroskop, široký režim 16:9, plně manuální funkce a manuální osvětlení, funkce jednoduchého přenosu na YouTube, kompletně v češtině, příložen - sřifový SW sady pro přepis videa na DVD, USB 2.0, AV kabel, USB kabel. Kapacita záznamu na 32GB SDHC kartu - 6hod 40min/13hod 20min/26hod 40min v DVD kvalitě (režim XP/SP/LP), Barva červená |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----|-------------------|---|----|--------------------------------------|
| LM-AF120LE5 | | 326,80 | 389 | 5 025 232 310 203 | 1 | 5 | LM-AF120LE - balení 5 kusů ve fólii |
| LM-AF120LE10 | | 629,00 | 749 | 5 025 232 318 414 | 1 | 10 | LM-AF120LE - balení 10 kusů ve fólii |

DVD-R DISKY

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----|-------------------|---|----|--|
| LM-RS120NE10 | | 184,00 | 219 | 5 025 232 479 313 | 1 | 10 | DVD-R, 16rychlostní, AV/PC, 120min, 4.7GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk, 10 ks ve spindlu |
| LM-RF12NE10P | | 242,80 | 289 | 5 025 232 402 427 | 1 | 10 | DVD-R, 16rychlostní, AV/PC, 120min, 4.7GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk, 10 ks ve standardních krabčích - jewel case |
| LM-RS120NE25 | | 377,30 | 449 | 5 025 232 383 429 | 1 | 25 | DVD-R, 16rychlostní, AV/PC, 120min, 4.7GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk, 25 ks ve spindlu |
| LM-RS120NE50 | | 710 | 845 | 5 025 232 390 137 | 1 | 50 | DVD-R, 16rychlostní, AV/PC, 120min, 4.7GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk, 50 ks ve spindlu |

DVD-R DISKY

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----|-------------------|---|----|--|
| LM-PS120NE10 | | 184,00 | 219 | 5 025 232 479 313 | 1 | 10 | DVD+R, 16rychlostní, AV/PC, 120min, 4.7GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk, 10 ks ve spindlu |
| LM-PR12NE10P | | 242,80 | 289 | 5 025 232 402 427 | 1 | 10 | DVD+R, 16rychlostní, AV/PC, 120min, 4.7GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk, 10 ks ve standardních krabčích - jewel case |
| LM-PS120NE25 | | 377,30 | 449 | 5 025 232 386 198 | 1 | 25 | DVD+R, 16rychlostní, AV/PC, 120min, 4.7GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk, 25 ks ve spindlu |
| LM-PS120NE50 | | 710 | 845 | 5 025 232 479 320 | 1 | 50 | DVD+R, 16rychlostní, AV/PC, 120min, 4.7GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk, 50 ks ve spindlu |

DVD-RW DISKY

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------|-----|-------------------|---|----|--|
| LM-RW120E5 | | 335,20 | 399 | 5 025 232 368 143 | 1 | 5 | DVD-RW, 2rychlostní, 4.7GB, 120 min., 1-stranný, 5ks v tenkých krabčích |
| LM-RW120E10 | | 668 | 795 | 5 025 232 368 150 | 1 | 10 | DVD-RW, 2rychlostní, 4.7GB, 120 min., 1-stranný, 10ks v tenkých krabčích |

DVD DISKY PRO KAMERY

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|-----|-------------------|---|---|--|
| LM-AF60E | | 125,20 | 149 | 5 025 232 364 176 | 5 | 1 | DVD-RAM, 60min, 2.84GB, 2-stranný, bez cartridge, samotný disk (průměr disku 8cm - pro DVD-RAM/R videokamery), PRO Hard Coating (odolné proti poškrábání) |
| LM-AF30E3 | IV/2009 | 192,40 | 229 | 5 025 232 364 190 | 5 | 3 | DVD-RAM, 30min, 1.4GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk (průměr disku 8cm - pro DVD-RAM/R videokamery), PRO Hard Coating (odolné proti poškrábání), 3ks v balení |
| LM-AF30E | | 74,70 | 89 | 5 025 232 364 152 | 5 | 1 | DVD-RAM, 30min, 1.4GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk (průměr disku 8cm - pro DVD-RAM/R videokamery), PRO Hard Coating (odolné proti poškrábání) |
| LM-RW60E | | 125,20 | 149 | 5 025 232 397 976 | 5 | 1 | DVD-RW, 60min, 2.8GB, 2-stranný, bez cartridge, samotný disk (průměr disku 8cm - pro DVD-RAM/R videokamery) |
| LM-RW30E | | 74,70 | 89 | 5 025 232 397 969 | 5 | 1 | DVD-RW, 30min, 1.4GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk (průměr disku 8cm - pro DVD-RAM/R videokamery) |
| LM-RF60E | | 100,00 | 119 | 5 025 232 409 464 | 5 | 1 | DVD-R, 30min, 2.8 GB, 2-stranný, bez cartridge, samotný disk (průměr disku 8cm - pro DVD-RAM/R videokamery), PRO Hard Coating (odolné proti poškrábání) |
| LM-RF30E | | 49,57 | 59 | 5 025 232 364 169 | 5 | 1 | DVD-R, 30min, 1.4GB, 1-stranný, bez cartridge, samotný disk (průměr disku 8cm - pro DVD-RAM/R videokamery), PRO Hard Coating (odolné proti poškrábání) |

SD PAMĚŤOVÉ KARTY - 20MB/s PŘENOSOVÁ RYCHLOST - Class 6

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------------------|---|---|--|
| RP-SDV32GE1K | | 9 239 | 10 995 | 5 025 232 481 668 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 32GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SDHC, přenosová rychlost 20MB/s, záruka 10let |
| RP-SDV16GE1K | | 3 105 | 3 695 | 5 025 232 456 758 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 16GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SDHC, přenosová rychlost 20MB/s, záruka 10let |
| RP-SDV08GE1K | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 442 751 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 8GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SDHC, přenosová rychlost 20MB/s, záruka 10let |
| RP-SDV04GE1K | | 752 | 895 | 5 025 232 425 808 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 4GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SDHC, přenosová rychlost 20MB/s, záruka 10let |
| RP-SDV02GE1A | | 483,10 | 575 | 5 025 232 425 792 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 2GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SD a SDHC, přenosová rychlost 20MB/s, záruka 10let |

SD PAMĚŤOVÉ KARTY - 10MB/s PŘENOSOVÁ RYCHLOST - Class 4

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|-------------------|---|---|---|
| RP-SDM12GE1K | | 1 340 | 1 595 | 5 025 232 495 160 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 12GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SDHC, přenosová rychlost 10MB/s |
| RP-SDM06GE1K | | 668 | 795 | 5 025 232 495 153 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 6GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SDHC, přenosová rychlost 10MB/s |
| RP-SDM04GE1K | | 483,10 | 575 | 5 025 232 425 839 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 4GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SDHC, přenosová rychlost 10MB/s |
| RP-SDM02GE2A | | 500 | 595 | 5 025 232 484 935 | 1 | 2 | SD paměťová karta, kapacita 2GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SD a SDHC, přenosová rychlost 5MB/s, 2ks baleno v blistru |
| RP-SDM02GE1A | | 268 | 319 | 5 025 232 425 822 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 2GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SD a SDHC, přenosová rychlost 5MB/s |

SD PAMĚŤOVÉ KARTY - 5MB/s PŘENOSOVÁ RYCHLOST - Class 2

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----|-------------------|---|---|---|
| RP-SDR01GE1A | | 158,80 | 189 | 5 025 232 406 807 | 1 | 1 | SD paměťová karta, kapacita 1GB, použití ve všech přístrojích podporujících formát SD a SDHC, přenosová rychlost 5MB/s |
|--------------|--|--------|-----|-------------------|---|---|---|

MICRO-SD PAMĚŤOVÉ KARTY

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----|-------------------|---|---|--|
| RP-SDM04SE1K | | 819 | 975 | 5 025 232 485 857 | 1 | 1 | microSDHC paměťová karta, kapacita 4GB, použití ve všech přístrojích podporujících SD a micro SD, včetně SD adaptéru, přenosová rychlost 5 MB/s |
| RP-SDM02SE1K | | 360,50 | 428 | 5 025 232 450 312 | 1 | 1 | microSD paměťová karta, kapacita 2GB, použití ve všech přístrojích podporujících SD a micro SD, včetně SD adaptéru, přenosová rychlost 5 MB/s |
| RP-SDM01SE1K | | 268 | 319 | 5 025 232 450 305 | 1 | 1 | microSD paměťová karta, kapacita 1GB, použití ve všech přístrojích podporujících SD a micro SD, včetně SD adaptéru, přenosová rychlost 5MB/s |

MINI DV KAZETY

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------|-----|-------------------|---|---|---|
| AY-DVM80VE | | 259,60 | 309 | 5 025 232 260 874 | 5 | 1 | Professional, 80min, precizní a stabilní obraz, doporučená pro profesionální záznam |
| AY-DVM60VE | | 150,40 | 179 | 5 025 232 260 867 | 5 | 1 | Professional, 60min, precizní a stabilní obraz, doporučená pro profesionální záznam |
| AY-DVM80FE | | 116,80 | 139 | 5 025 232 275 922 | 5 | 1 | High Grade, 80min, ideální pro opakované používání |
| AY-DVM60FE | | 74,70 | 89 | 5 025 232 275 915 | 5 | 1 | High Grade, 60min, ideální pro opakované používání |
| AY-DVM60FE3 | | 192,40 | 229 | 5 025 232 275 762 | 5 | 3 | High Grade, 60min, ideální pro opakované používání, 3ks v balení |

ČISTIČI KAZETY

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------|-----|-------------------|---|---|---|
| AY-DVMCLC | | 217,60 | 259 | 5 025 232 044 610 | 5 | 1 | čistič kazet suchého typu pro formát Mini DV. |
|-----------|--|--------|-----|-------------------|---|---|---|

RADIOMAGNETOFONY

STEREO RADIOMAGNETOFONY S CD PŘEHRAVAČEM

| | | | | | | | |
|----|------------|--|-------|-------|-------------------|--|---|
| ↕↕ | RX-ES23E-S | | 4 029 | 4 795 | 5 025 232 339 273 | | MP3, MP3 Re-Master, kobza design, Power Blaster , virtuální zvuk, 4x EQ, 2x10W, plná logika DO, VKV/SV - 24-převodů, posvícený LCD panel , motorizovaný šuplík CD mechaniky, kompatibilní s CD-R/RW, sříbná barva |
| ↕↕ | RX-ES23E-S | | 3 693 | 4 395 | 5 025 232 339 303 | | MP3, MP3 Re-Master, kobza design, virtuální zvuk, 4x EQ, 2x 4.5W, plná logika DO, VKV/SV - 24-převodů, motorizovaný šuplík CD mechaniky, kompatibilní s CD-R/RW, sříbná barva |
| ↕↕ | RX-D23E-S | | 3 189 | 3 795 | 5 025 232 282 288 | | MP3, MP3 Re-Master, XBS, DO, VKV/SV - 24-převodů, automatické ladění, posvícený LCD, kompatibilní s CD-R/RW, sříbná barva |
| ↕↕ | RX-D23E-H | | 3 189 | 3 795 | 5 025 232 318 926 | | MP3, MP3 Re-Master, XBS, DO, VKV/SV - 24-převodů, automatické ladění, posvícený LCD, kompatibilní s CD-R/RW, černá barva |
| ↕↕ | RX-D27E-S | | 2 768 | 3 295 | 5 025 232 292 257 | | XBS, DO, VKV/SV - 24-převodů, multifunkční CD přehrávač (program, opakování), synchronní záznam, kompatibilní s CD-R/RW, sříbná barva |
| ↕↕ | RX-D28E-S | | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 308 293 | | XBS, VKV/SV - 24-převodů, multifunkční CD přehrávač (program, opakování), synchronní záznam, kompatibilní s CD-R/RW, sříbná barva |
| ↕↕ | RX-D28E-H | | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 318 957 | | XBS, VKV/SV - 24-převodů, multifunkční CD přehrávač (program, opakování), synchronní záznam, kompatibilní s CD-R/RW, šedá barva |

VYSVĚTLIVKY:

Power Blaster - zesílení výkonu, **virtuální zvuk** - prostorový zvukový efekt, **EQ** - ekvalizér, **DO** - dálkové ovládání

HLASOVÉ ZÁZNAMNÍKY

DIGITÁLNÍ HLASOVÉ ZÁZNAMNÍKY

| | | | | | | | |
|----|-------------------|----------|-------|-------|-------------------|--|--|
| ↕↕ | RR-US950E-K | | 3 777 | 4 495 | 5 025 232 451 227 | | EXTRÉMNÍ délka záznamu až 290 hodin (EP) - vestavná paměť 2 GB, vysoce kvalitní stereo záznam MP3, mikrofon s 4-násobným zoomem, USB nabíjení z počítače, funkce zabezpečení soubojů, USB kabel, nabíjecí baterie Ni-MH s pouzdem |
| ↕↕ | RR-US750E-S | | 3 105 | 3 695 | 5 025 232 451 234 | | EXTRÉMNÍ délka záznamu až 145 hodin (EP) - vestavná paměť 1 GB, vysoce kvalitní stereo záznam MP3, mikrofon s 4-násobným zoomem, USB nabíjení z počítače, funkce zabezpečení soubojů, PC link - USB konektor a kabel pro připojení k PC, nabíjecí baterie Ni-MH s pouzdem |
| ↕↕ | RR-US70E-K | V / 2009 | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 501 038 | | EXTRÉMNÍ délka záznamu až 287 hodin (SP) - vestavný mikrofon se zoomem, vestavná paměť 1 GB, nahrávání a přehrávání ve formátu MP3 , zabezpečení soubojů, 3 režimy nahrávání (XP, LP, SLP), aktivace hlasem - VAS, USB konektor, barva černá |
| ↕↕ | ZMĚNA RR-US470E-K | | 1 928 | 2 495 | 5 025 232 412 686 | | EXTRÉMNÍ délka záznamu až 134 hodin (SP) - vestavný mikrofon se zoomem, vestavná paměť 256 MB, funkce Quick Search a Digital Transcriber, VOICE EDITING PREMIUM software na CD-ROM pro správu hlasových soubojů, PC link - USB konektor a kabel pro připojení k PC |
| ↕↕ | RR-US550E-S | V / 2009 | 2 096 | 2 495 | 5 025 232 501 045 | | EXTRÉMNÍ délka záznamu až 142 hodin (SP) - vestavný mikrofon se zoomem, vestavná paměť 512 MB , nahrávání a přehrávání ve formátu MP3 , zabezpečení soubojů, 3 režimy nahrávání (XP, LP, SLP), aktivace hlasem - VAS, USB konektor, barva sříbrná |
| ↕↕ | RR-US510E-W | V / 2009 | 1 676 | 1 995 | 5 025 232 501 052 | | EXTRÉMNÍ délka záznamu až 34 hodin (SP) - vestavný mikrofon se zoomem, vestavná paměť 128 MB , nahrávání a přehrávání ve formátu MP3 , zabezpečení soubojů, 3 režimy nahrávání (XP, LP, SLP), aktivace hlasem - VAS, USB konektor, barva sříbrná |

KAZETOVÉ HLASOVÉ ZÁZNAMNÍKY

| | | | | | | | |
|----|------------|--|-------|-------|-------------------|--|--|
| ↕↕ | RQ-L11E9-S | | 1 172 | 1 395 | 4 010 869 111 652 | | 3 násobná délka záznamu, nastavení citlivosti mikrofonu, VAS , mikrofonní konektor, regulace rychlosti pásky, autostop/pauza, indikátor baterie |
| ↕↕ | RQ-L11E9-S | | 836 | 995 | 4 010 869 111 645 | | vestavný mikrofon, počítačlo pásky, zrychlené přehrávání, plevelení s přílohou, mic-in, autostop |

PŘENOSNÝ KAZETOVÝ MAGNETOFON

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|-------|-------|-------------------|--|--|
| ↕↕ | RQ-Z102E3 | | 1 088 | 1 295 | 4 010 869 130 813 | | jednotlačítková aktivace záznamu, ovládání pauzy, plevelení s přílohou, vestav. mikrofon, ext. mikrofonní konektor, napájení síť/baterie |
|----|-----------|--|-------|-------|-------------------|--|--|

VYSVĚTLIVKY:

mic-in - vstup pro externí mikrofon, **VAS** - systém hlasové aktivace

PŘENOSNÉ RADIOPŘÍJÍMAČE A RADIOBUDÍKY

PŘENOSNÉ RADIOPŘÍJÍMAČE

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|--------|-------|-------------------|--|--|
| ↕↕ | RF-US50EG-S | | 1 676 | 1 995 | 5 025 232 420 575 | | VKV/SV/DV/KV, napájení síť/baterie, teleskopická anténa, černá barva |
| ↕↕ | RF-US30EG-K | | 1 256 | 1 495 | 5 025 232 424 528 | | VKV/SV, velký displej pro ladění, indikátor naladění, 10 cm reproduktor, konektor pro připojení sluchátek, napájení síť/baterie, černá barva |
| ↕↕ | RF-350E-K | | 836 | 995 | 5 025 232 025 275 | | VKV/SV/DV/KV, napájení síť/baterie, teleskopická anténa, černá barva |
| ↕↕ | RF-340E-K | | 752 | 895 | 5 025 232 202 829 | | VKV/SV, velký displej zádě, indikátor naladění, 10 cm reproduktor, konektor pro připojení sluchátek, napájení síť/baterie, černá barva |
| ↕↕ | RF-PI50EG-S | | 360,50 | 429 | 5 025 232 144 297 | | kapesní VKV/SV přijímač , LED indikátor naladění, teleskop. anténa, váha 140 gramů, napájení bateriemi, sříbná barva |
| ↕↕ | RF-PI50EG-S | | 360,50 | 429 | 5 025 232 245 734 | | kapesní VKV/SV přijímač , teleskop. anténa, váha 128 gramů, napájení bateriemi, dlouhá vydrží na baterie, sříbná barva |

PŘENOSNÉ RADIOBUDÍKY

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|-----|-------------------|--|---|
| ↕↕ | RC-Q720E-P-S | | 836 | 995 | 5 025 232 273 911 | | VKV/SV analogový tuner, stereoreprodukční, 2 pásy buzení (rádio/buzač), Quartz zablohování hodin baterie, sříbná barva |
| ↕↕ | RC-Q720E-P-K | | 836 | 995 | 5 025 232 284 832 | | VKV/SV analogový tuner, zablohování hodin baterie, opakované (oddělené) buzení, dvojitá buzení (rádio/buzač), sříbná barva |
| ↕↕ | RC-626E-P-S | | 542 | 645 | 5 025 232 245 772 | | VKV/SV analogový tuner, zablohování hodin baterie, opakované (oddělené) buzení, dvojitá buzení (rádio/buzač), sříbná barva |

MIKRO SYSTÉMY

KLASICKÉ MIKROSYSTÉMY

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------|-------|-------------------|--|--|---|
| SC-PM86DE-K | | 7 138 | 8 495 | 5 025 232 471 898 | | | DVD mikrosystém , 2-pásmová basreflexivá reproduktiva, multiformátová reprodukce (DVD-Video, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG, DIVX, MPEG4), celkový výkon: 160 W , RDS tuner, HDMI výstup s konverzí na 1080p , VIERA link - ovládání mikrosystému dálkovým ovladačem televizoru VIERA, USB vstup (audio a video playback), dekodéry DD a DTS (2x) , Music port, iPod playback s volitelným příslušenstvím SH-PD10, příprava na bezdrátové propojení s PC s volitelným příslušenstvím SH-FX570 |
| SC-PMX4EP-S | IV / 2009 | 7 138 | 8 495 | 5 025 232 519 699 | | | Hi-Fi mikrosystém s vysokou kvalitní reprodukcí zvuku, celkový výkon: 160 W , konverze audio CD do formátu MP3 přes USB , RDS tuner, 3-pásmová basreflexivá reproduktiva, hudební port, USB vstup , příprava na bezdrátové propojení s PC s volitelným příslušenstvím SH-FX570, funkce Re-master , součástí balení je univerzální disk pro iPod SH-PD10 |
| SC-PM38EP-K | IV / 2009 | 3 609 | 4 295 | 5 025 232 527 427 | | | Mikrosystém s integrovaným dokem pro iPod , celkový výkon 40 W, 2-pásmová reproduktiva, USB vstup , přehrává CD-R/RW, MP3 , funkce Re-master , časová, černé provedení |
| SC-PM5EP-S | IV / 2009 | 2 852 | 3 395 | 5 025 232 511 051 | | | Mikrosystém s CD a MP3 , celkový výkon 20 W, RDS tuner, širokopásmová basreflexivá reproduktiva, USB vstup , hudební port, přehrává CD-R/RW, funkce Re-master , časová, sříbné provedení |

STYLOVÉ MIKROSYSTÉMY

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-------|-------|-------------------|--|--|---|
| SC-HC4EP-S | VI / 2009 | 5 878 | 6 995 | 5 025 232 527 809 | | | Stylový mikrosystém s hloubkou jen 10,25 cm , celkový výkon 40 |
|------------|-----------|-------|-------|-------------------|--|--|---|

MINI SYSTÉMY

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|-------------------|---|
| SC-AK700EG-K | | 8 399 | 9 995 | 5 025 232 456 895 | Mini systém s měničem na 5 CD, kazetová mechanika s TPS. Celkový výkon: 700 W, konverze audio CD do formátu MP3 přes USB, 25 cm externí subwoofer, 2-pásmová 2-reproduktorová basreflexní reprosoustava, Music port, USB vstup, přehrávač CD-R/RW, MP3, iPod playback s volitelným příslušenstvím SH-PD10, příprava na bezdrátové propojení s PC s volitelným příslušenstvím SH-FX570, D.Bass - zdůraznění hlubokých tónů |
| SC-AK800EG-K | VIII / 2009 | 8 399 | 9 995 | 5 025 232 525 195 | Mini systém s měničem na 5 CD, celkový výkon 500 W, USB zásnázna z CD mechaniky, tuneru, hudebního portu a vstupu AUX, RDS tuner, přehrávač CD-R/RW, MP3, 2-pásmová 2-reproduktorová basreflexní reprosoustava, hudební port, USB vstup, Re-master, funkce Karaoke, časovač |
| SC-AK280EP-K | V / 2009 | 6 130 | 7 295 | 5 025 232 511 006 | Mini systém s měničem na 5 CD, kazetová mechanika s TPS, Celkový výkon: 250 W, 2-pásmová 2-reproduktorová basreflexní reprosoustava, hudební port, USB vstup, přehrávač CD-R/RW, MP3, funkce Re-master, D.Bass - zdůraznění hlubokých tónů, časovač |

VYSĚTLIVKY:

CD-R/RW - přístroj je schopen přehrát většinu CD-R a CD-RW disků s CD-DA formátem; závisí na typu disku a záznamu

DOMÁCÍ KINA

BLU-RAY DOMÁCÍ KINO

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|--------|-------------------|--|
| SC-BT100EG-K | | 23 525 | 27 995 | 5 025 232 456 697 | 3.1 kanálové Blu-ray domácí kino, přední a centrální reproduktor s bambusovou membránou, subwoofer typu Kellon, špičková kvalita obrazu -PHL Reference Chroma Processor a technologie P4HD, dekodéry Dolby TrueHD, DTS-HD, univerzální rozhraní pro iPod, multiformátová reprodukce: BD-Video, AVCHD, DVD-Video, MP3, JPEG, WMA, DivX, kompatibilita: BD-RE, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), CD-R/RW, Blu-ray playback - 1080i/24p, SDHC slot - reprodukce JPEG a videa v plném vysokém rozlišení; VIERA Link, režim stíšené prostorové reprodukce zvuku, rozhraní pro bezdrátové připojení satelitních repro (5.1k nebo 7.1k) - volitelné příslušenství SH-FX67 a SB-HS100A |
| SC-BT700EG-K | VI / 2009 | 18 483 | 21 995 | 5 025 232 519 880 | Stýlové 2.1 kanálové Blu-ray domácí kino, vertikální design, celkový výkon 375 W, unikátní funkce VIERA CAST - přístup na internetové stránky "YouTube, Picasa" a NOVA.CZ, integrované univerzální rozhraní pro iPod, špičková kvalita obrazu -PHL Reference Chroma Processor a technologie P4HD, dekodéry Dolby TrueHD, DTS-HD, přední reproduktory s bambusovou membránou, HDMI výstup, multiformátová reprodukce: BD-Video, BD-R/RE, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), CD-R/RW, SDHC slot - reprodukce AVCHD, MPEG2, JPEG, USB vstup - reprodukce MP3, JPEG, DivX, 7.1 kanálový virtuální prostorový zvuk, VIERA Link, Ethernetové propojení, funkce BD-Live a Bonusview, snížená spotřeba el. energie v režimu Stand-by |
| SC-BT205EP-K | V / 2009 | 18 483 | 21 995 | 5 025 232 530 533 | 5.1 kanálové Blu-ray domácí kino, celkový výkon 1000 W, unikátní funkce VIERA CAST - přístup na internetové stránky "YouTube, Picasa" a NOVA.CZ, integrované univerzální rozhraní pro iPod, špičková kvalita obrazu -PHL Reference Chroma Processor a technologie P4HD, dekodéry Dolby TrueHD, DTS-HD, přední reproduktory s bambusovou membránou, HDMI výstup, multiformátová reprodukce: BD-Video, BD-R/RE, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), CD-R/RW, SDHC slot - reprodukce AVCHD, MPEG2, JPEG, USB vstup - reprodukce MP3, JPEG, DivX, VIERA Link, Ethernetové propojení, funkce BD-Live a Bonusview, snížená spotřeba el. energie v režimu Stand-by, příprava na bezdrátové propojení zadních reproduktorů |

SYSTÉMY DOMÁČÍHO KINA

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------------------|--|
| SC-PTX50EG-K | | 11 340 | 13 495 | 5 025 232 473 250 | 2.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 140 W, digitální zesilovač, reproduktory s bambusovou membránou, subwoofer typu Kellon, dekodéry Dolby Digital a DTS, HDMI výstup s konverzí na 1080p, VIERA Link, multiformátová reprodukce: DVD-Audio, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, HighMAT (level 2), WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, Music port, USB vstup, iPod playback s volitelným příslušenstvím SH-PD10 |
| SC-PT860E-K | | 11 760 | 13 995 | 5 025 232 456 826 | 5.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 1000 W, digitální zesilovač, přední a satelitní sloupové reproduktory, centrální reproduktor s bambusovou membránou, subwoofer typu Kellon, dekodéry Dolby Digital a DTS, HDMI výstup s konverzí na 1080p, VIERA Link, multiformátová reprodukce: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, univerzální rozhraní pro iPod, USB vstup, automatické nastavení reproduktorů, režim stíšené prostorové reprodukce zvuku |
| SC-PT560E-K | | 9 659 | 11 495 | 5 025 232 456 789 | 5.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 1000 W, digitální zesilovač, přední sloupové reproduktory, centrální reproduktor s bambusovou membránou, subwoofer typu Kellon, dekodéry Dolby Digital a DTS, HDMI výstup s konverzí na 1080p, VIERA Link, multiformátová reprodukce: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, univerzální rozhraní pro iPod, USB vstup, režim stíšené prostorové reprodukce zvuku, střbíbné provedení |
| SC-PT560E-S | | 9 659 | 11 495 | 5 025 232 456 796 | 5.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 1000 W, digitální zesilovač, přední sloupové reproduktory, centrální reproduktor s bambusovou membránou, subwoofer typu Kellon, dekodéry Dolby Digital a DTS, HDMI výstup s konverzí na 1080p, VIERA Link, multiformátová reprodukce: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, univerzální rozhraní pro iPod, USB vstup, režim stíšené prostorové reprodukce zvuku, střbíbné provedení |
| SC-PT465E-K | | 6 298 | 7 495 | 5 025 232 456 741 | 5.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 750 W, digitální zesilovač, přední sloupové reproduktory, dekodéry Dolby Digital a DTS, HDMI výstup s konverzí na 1080p, VIERA Link, multiformátová reprodukce: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, univerzální rozhraní pro iPod, USB vstup, režim stíšené prostorové reprodukce zvuku, střbíbné provedení |
| SC-PT465E-S | | 6 298 | 7 495 | 5 025 232 457 502 | 5.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 750 W, digitální zesilovač, přední sloupové reproduktory, dekodéry Dolby Digital a DTS, HDMI výstup s konverzí na 1080p, VIERA Link, multiformátová reprodukce: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, univerzální rozhraní pro iPod, USB vstup, režim stíšené prostorové reprodukce zvuku, střbíbné provedení |
| SC-PT165E-K | | 5 037 | 5 995 | 5 025 232 479 061 | 5.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 330 W, digitální zesilovač, přední sloupové reproduktory, dekodéry Dolby Digital a DTS, multiformátová reprodukce: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, USB vstup, Music port, konektor SCART, černé provedení |
| SC-PT160E-K | | 4 197 | 4 995 | 5 025 232 456 864 | 5.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 330 W, digitální zesilovač, 4 satelitní reproduktory, dekodéry Dolby Digital a DTS, multiformátová reprodukce: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, USB vstup, Music port, konektor SCART, černé provedení |
| SC-PT160E-S | | 4 197 | 4 995 | 5 025 232 456 871 | 5.1 kanálové domácí kino, celkový výkon 330 W, digitální zesilovač, 4 satelitní reproduktory, dekodéry Dolby Digital a DTS, multiformátová reprodukce: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW (DL), SVCD, CD, CD-R/RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX, USB vstup, Music port, konektor SCART, střbíbné provedení |

AV PŘIJÍMAČ PRO BLU-RAY DOMÁCÍ KINO

AV PŘIJÍMAČ PRO BLU-RAY DOMÁCÍ KINO

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------------------|---|
| SA-BX500EG-K | | 15 121 | 17 995 | 5 025 232 484 492 | 7 x 150W (DIN), digitální zesilovač, dekodéry DTS-HD, DTS-ES NEO-6, DTS 9624, 8-kanálový vstup pro Blu ray přehrávač, Audio D/A - 192kHz/24bit, automatické nastavení reproduktorových soustav, frekvenční rozsah 4Hz-40kHz, Multi Re-Master, přední AV vstup, S-video 5x vstup / 1x výstup, Komponentní - 3x vstup / 1x výstup, Video - 5x vstup / 1x výstup, Digitální - 4 (3x optik., 1x coax.), Audio - 8x vstup, 1x výstup, HDMI 3x vstup / 1x výstup, iPod dock, příprava pro bezdrátové propojení zadních reproduktorů, VIERA Link, RDS, výstup pro subwoofer, DO, barva černá |
| SA-HR50E-S | | 9 659 | 11 495 | 5 025 232 449 200 | 5 x 150W (DIN), digitální zesilovač, dekodéry DD, DTS, DPL II, Audio D/A - 192kHz/24bit, Digitální výstupy - 3x (2-optické, 1 koaxiální), Audio - 3x vstup, 1x výstup, HDMI 2x vstup / 1x výstup, Viera Link, Music port, RDS, výstup pro subwoofer, DO, barva stříbrná |
| SA-HR50E-K | | 9 659 | 11 495 | 5 025 232 449 217 | 5 x 150W (DIN), digitální zesilovač, dekodéry DD, DTS, DPL II, Audio D/A - 192kHz/24bit, Digitální výstupy - 3x (2-optické, 1 koaxiální), Audio - 3x vstup, 1x výstup, HDMI 2x vstup / 1x výstup, Viera Link, Music port, RDS, výstup pro subwoofer, DO, barva černá |
| SA-HR45E-S | | 5 878 | 6 995 | 5 025 232 444 212 | 5 x 150W (DIN), digitální zesilovač, dekodéry DD, DTS, DPL II, Audio D/A - 192kHz/24bit, Digitální výstupy - 3x (2-optické, 1 koaxiální), Audio - 3x vstup, 1x výstup, Music port, RDS, výstup pro subwoofer, DO, barva stříbrná |
| SA-HR45E-K | | 5 878 | 6 995 | 5 025 232 444 229 | 5 x 150W (DIN), digitální zesilovač, dekodéry DD, DTS, DPL II, Audio D/A - 192kHz/24bit, Digitální výstupy - 3x (2-optické, 1 koaxiální), Audio - 3x vstup, 1x výstup, Music port, RDS, výstup pro subwoofer, DO, barva černá |

VYSĚTLIVKY:

DD - Dolby Digital 7.1, dts - Digital Theatre Sound, dts-ES - dts Extended Surround, DPL II - Dolby Pro-Logic Surround II

AUDIO PŘÍSLUŠENSTVÍ

HDMI KABELY S POHYBLIVÝM KLOUBEM

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|---|--|
| RP-CDHF30E-K | | 1 256 | 1 495 | 5 025 232 487 745 | 1 | HDMI kabel s pohyblivým kloubem, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbp, barva černá, 3,0 m |
| RP-CDHF15E-K | | 920 | 1 095 | 5 025 232 487 738 | 1 | HDMI kabel s pohyblivým kloubem, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbp, barva černá, 1,5 m |

HDMI KABELY

| | | | | | | |
|---------------|--|-------|-------|-------------------|---|--|
| RP-CDH2100E-W | | 7 138 | 8 495 | 5 025 232 383 771 | 1 | HDMI kabel, se zabudovaným pasivním zesilovačem pro kvalitnější přenos signálu, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbps, barva bílá, 10 m |
| RP-CDHG80E-W | | 5 962 | 7 095 | 5 025 232 409 259 | 1 | HDMI kabel, se zabudovaným pasivním zesilovačem pro kvalitnější přenos signálu, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbps, barva bílá, 8m |
| RP-CDHG50E-W | | 1 340 | 1 595 | 5 025 232 375 576 | 1 | HDMI kabel, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbps, barva bílá, 5m |
| RP-CDHG30E-W | | 1 088 | 1 295 | 5 025 232 375 561 | 1 | HDMI kabel, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbps, barva bílá, 3m |
| RP-CDHG30E-K | | 1 088 | 1 295 | 5 025 232 410 804 | 1 | HDMI kabel, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbps, barva černá, 3m |
| RP-CDHG15E-K | | 836 | 995 | 5 025 232 410 796 | 1 | HDMI kabel, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbp, barva černá, 1,5 m |
| RP-CDHG15E-W | | 836 | 995 | 5 025 232 375 854 | 1 | HDMI kabel, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbp, barva bílá, 1,5 m |

HDMI-MINI KABELY

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|---|---|
| RP-CDHM30E-K | | 1 088 | 1 295 | 5 025 232 457 038 | 1 | HDMI kabel, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbps, pro videokamery se záznamem na SD kartu a pevný disk, barva černá, 3m |
| RP-CDHM15E-K | | 836 | 995 | 5 025 232 457 021 | 1 | HDMI kabel, verze 1.3a - přenosová rychlost 10.2Gbp, barva černá, 1,5 m |

MKROFONY

| | | | | | | |
|-------------|--|--------|-----|-------------------|---|---|
| RP-VK25E9-K | | 584 | 695 | 5 025 232 186 228 | 1 | 1řekv. rozsah 90Hz - 10kHz, 3m kabel, vypínač, barva ČERNÁ, imp. 500kΩ, váha 180g |
| RP-VK201E-S | | 357,10 | 425 | 5 025 232 308 989 | 1 | kravcový stereofonní mikrofón, frekv. rozsah 100Hz - 20 kHz, pro přístroje s napájecím konektorem (digitální záznamník), 0,9m kabel |
| RP-VK151E-S | | 315,10 | 375 | 5 025 232 308 966 | 1 | kravcový monofonní mikrofón, frekv. rozsah 100Hz - 20 kHz, pro přístroje s napájecím konektorem (digitální záznamník), 0,9m kabel |

REPROSOUSTAVY PRO DOMÁCÍ KINO

REPROSOUSTAVA PRO BLU-RAY DOMÁCÍ KINO

| | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------|-------------------|---------|---|
| SC-ZT1E-S | VII / 2009 | 23 525 | 27 995 | 5 025 232 513 949 | | Bezdrátový systém domácího kina, sestava 2 bezdrátových reproduktorů, Nízkobýkový reproduktor integrovaný do podstavce, celkový výkon 160 W, 7.1k Virtual Surround, samostatně ovládané hlasitosti hlubokých reproduktorů a prostorových efektů, Dekodéry Dolby Digital / DTS, 2x HDMI vstup, HDMI výstup, digitální vstup (2x optický), bezdrátový vysíláč 2,4 GHz |
| SB-TP1000E-S | | 71 424 | 84 995 | 5 025 232 404 476 | NA OBJ. | Sada 4 sloupových reproduktorů + subwoofer pro Blu-ray domácí kino, přední a satelitní 3-pásmové se 4mi zabudovanými reproduktory, 65Hz - 100kHz, centrální 3-pásmové 3-reproduktory 65 Hz - 50kHz, centrální repro integrované do předních reproduktorových soustav, 7x100W (DIN), magneticky stíněno, špičková technologie reproduktorů a elektrických obvodů, barva stříbrná |
| SB-TP1000E-K | | 71 424 | 84 995 | 5 025 232 481 644 | NA OBJ. | Sada 4 sloupových reproduktorů + subwoofer pro Blu-ray domácí kino, přední a satelitní 3-pásmové se 4mi zabudovanými reproduktory, 65Hz - 100kHz, centrální 3-pásmové 3-reproduktory 65 Hz - 50kHz, centrální repro integrované do předních reproduktorových soustav, 7x100W (DIN), magneticky stíněno, špičková technologie reproduktorů a elektrických obvodů, barva černá |

REPROSOUSTAVY PRO DOMÁCÍ KINO

| | | | | | | |
|---------------|--|--------|--------|-------------------|---------|--|
| SB-PF800E-M | | 16 802 | 19 995 | 5 025 232 332 366 | NA OBJ. | čena za 1 ks, přední sloupový reproduktor, 200W (hudební) 100W (DIN), 6ohm, 3-pásmá 6-reproduktorů, 40Hz - 100kHz, Bass reflex, magneticky stíněno, pozlacené konektory, barva přírodního mahagonu, pouze na objednávku! |
| SB-AF-C800E-M | | 19 323 | 22 995 | 5 025 232 332 373 | NA OBJ. | čena za 3 kusy/řil, centrální a satelitní reproduktory, 200W (hudební) 100W (DIN), 6ohm, 2-pásmá 3-reproduktory, 55Hz - 50kHz, Bass reflex, magneticky stíněno, pozlacené konektory, barva přírodní mahagonu, (pouze se 3 kusy/řil předem balení), pouze na objednávku! |
| SB-WA800E-M | | 18 063 | 21 495 | 5 025 232 332 342 | NA OBJ. | čena za 1 ks, aktivní subwoofer, 200W (hudební) 100W (DIN), 6ohm, 2-reproduktory, 28Hz - 200kHz, Bass reflex, magneticky stíněno, pozlacené konektory, barva přírodní mahagonu, pouze na objednávku! |
| SB-PS800AE-M | | 6 466 | 7 695 | 5 025 232 340 811 | NA OBJ. | čena za 1 ks, samostatný 2-pásmový centrální/satelitní reproduktor - možnost použití v sestavách 6.1, univerzální, 200W (hudební) 100W (DIN), 6ohm, 3 zabudované reproduktory, 55Hz - 50kHz, Bass reflex, magneticky stíněno, pozlacené konektory, barva přírodní mahagonu, pouze na objednávku! |
| SB-TP100E-S | | 37 810 | 44 995 | 5 025 232 399 066 | NA OBJ. | sada 4 sloupových reproduktorů + centrální + subwoofer, přední a satelitní 3-pásmové se 4mi zabudovanými reproduktory, 80 - 100kHz, centrální 3-pásmové 3-reproduktory 90 Hz - 50kHz, 5x100W (DIN), magneticky stíněno, vhodné k plazmovým televizorům, střbíbné |
| SB-TP20E-S | | 6 298 | 7 495 | 5 025 232 282 142 | | sada 5 univerzálních reproduktorů + subwoofer (aktivní, 100W, 1-pásmový, basreflexní), 2-pásmový, 5x100W (DIN), rozsah do 25 kHz, basreflexní, magneticky stíněno, barva stříbrná |
| SB-TP20E-K | | 6 298 | 7 495 | 5 025 232 282 159 | | provedení jako SB-TP20E-S, barva černá |

VYSĚTLIVKY:

DIN (Deutsche Industrienormen) - jmenovitý výkon reprosoustav; doporučuje se mít cca o 20 % vyšší udány výkon repro než výkon zesilovače na káblu;

(hudební), (RMS) - špičkový hudební výkon ev. výkon. Teoreticky krátkodobě dosažitelná hodnota při součtu záření reproduktorů (ev. všech spotřebičů v přístroji); Nezáměňovat s DIN!

TECHNICS

DJ TECHNIKA

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|---------------|-------------------|---------|--|
| SH-MZ1200EFS | | 19 323 | 22 995 | 5 025 232 287 161 | NA OBJ. | 4-kanálový DJ mixážní pult, prolnička/mix kanálů, 3-pásmový ekvalizér pro každý kanál, monitor – mix a nastavení úrovně, efekty, možnost připojení 2 digitálních gramofonů přes digitální vstupy, ideální ve spojení s digitálním gramofonem SL-DZ1200, sřbírná barva, pouze na objednávku! |
|--------------|--|--------|---------------|-------------------|---------|--|

GRAMOFONY

| | | | | | | |
|-------------|--|--------|---------------|-------------------|---------|---|
| SL-1210M5GE | | 21 004 | 24 995 | 5 025 232 280 520 | NA OBJ. | profesionální - Quartz řezný přímý náhon, otáčky +/8%, +/-16 rychlý start, osvětlení tašle, tlakové odité hlníkové chassis, barva černá, dodáváno bez přenosky, pouze na objednávku! |
| SL-1210M5KE | | 18 483 | 21 995 | 5 025 232 280 568 | NA OBJ. | profesionální - Quartz řezný přímý náhon, otáčky +/8%, rychlý start, osvětlení tašle, tlakové odité hlníkové chassis, dodáváno bez přenosky, pouze na objednávku! |
| SL1210M2E | | 16 802 | 19 995 | 5 019 068 035 416 | | profesionální - Quartz řezný přímý náhon, otáčky +/8%, rychlý start, osvětlení tašle, tlakové odité hlníkové chassis, dodáváno bez přenosky, černá barva |

TECHNICS PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘENOSKY, JEHLY, JINÉ

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------------|-------------------|--|---|
| EPC-U1200E-K | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 201 754 | | přenoska s jehlou pro gramofony řady 1200 |
| EPS-U200CE | | 836 | 995 | 5 025 232 216 543 | | jeřba pro gramofony řady 1200 |

VYSĚTLIVKY:

čtvřka - jeřba s hrotem

SLUCHÁTKA

SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|--------------|-------------------|---|---|
| RP-WF940E-S | VI / 2009 | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 429 806 | 1 | střbírná, bezdrátová surroundová sluchátka + základna, SRS WOW surround systém, dosah 100 m, FM - nosná frekvence 863-865 MHz, příchoď signálu zdm, životnost baterie až 25 hodin |
| RP-WF810WE-K | | 2 012 | 2 395 | 5 025 232 441 402 | 1 | černá, bezdrátová sluchátka, dosah 100 m, FM - nosná frekvence 864 MHz, rozsah 18 - 22 kHz, příchoď signálu zdm, životnost baterie až 20 hodin, 2ks v balení |
| RP-WF810E-K | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 395 859 | 1 | černá, bezdrátová sluchátka, dosah 100 m, FM - nosná frekvence 864 MHz, rozsah 18 - 22 kHz, příchoď signálu zdm, životnost baterie až 20 hodin |

SLUCHÁTKA MONITOROVACÍ - DJ

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------------|-------------------|---|--|
| RP-DH1200E-S | | 4 785 | 5 695 | 5 025 232 308 439 | 1 | D.J. sluchátka - střbírná, rozsah 5Hz - 30kHz, imp. 50Ω, citl. 107dB/mW, max. přík. 3.500mW, DJ použití, otočné a vyklápecí mušle, potu a vodě odolná, magnet-Neodymium, průměr mušlí 50mm, adaptér |
| RP-DJ1210E-S | | 4 197 | 4 995 | 5 025 232 159 635 | 1 | D.J. sluchátka - střbírná, rozsah 8Hz - 30kHz, imp. 50Ω, citl. 106dB/mW, max. přík. 1.500mW, DJ použití, otočné mušle, potu a vodě odolná, magnet-Neodymium, průměr mušlí 41mm, adaptér |
| RP-DJ800E-K | | 1 424 | 1 695 | 5 025 232 410 248 | 1 | D.J. sluchátka - černá, rozsah 10Hz - 27kHz, imp. 32Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 1.000mW, XBS, Neodymium, přídavný 2m kabel, pr.mušlí 40mm |
| RP-DJ300E-S | | 920 | 1 095 | 5 025 232 395 927 | 1 | D.J. sluchátka - střbírná, rozsah 14Hz - 24kHz, imp. 24Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 1.00mW, XBS, Neodymium, jednoroz. monitor. systém, průměr mušlí 28mm, stytem DJ sluchátka, nedoporučujeme pro náročné DJ použití (DJ1200 doporučujeme pro náročné / profesionální DJ použití) |
| RP-DJ1100E-S | | 710 | 845 | 5 025 232 274 512 | 1 | D.J. sluchátka - střbírná, rozsah 14Hz - 24kHz, imp. 24Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 1.00mW, XBS, Neodymium, jednoroz. monitor. systém, průměr mušlí 28mm, stytem DJ sluchátka, nedoporučujeme pro náročné DJ použití (DJ1200 doporučujeme pro náročné / profesionální DJ použití) |

SLUCHÁTKA MONITOROVACÍ

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|--------------|-------------------|---|---|
| RP-HTF80E-S | VI / 2009 | 2 096 | 2 495 | 5 025 232 510 504 | 1 | střbírná, rozsah 5Hz - 30kHz, imp. 40Ω, citl. 105dB/mW, max. přík. 1.000mW, navrženo pro digitální audio, maximální komfort |
| RP-HTF60E-S | VI / 2009 | 1 424 | 1 695 | 5 025 232 395 972 | 1 | šedá, rozsah 10 - 28kHz, imp. 56 ohmů, citl. 100dB/mW, max. přík. 1.500mW, XBS, High End, Neodymium, maximální komfort |
| RP-HTF200E-K | VI / 2009 | 710 | 845 | 5 025 232 123 803 | 1 | černá, rozsah 10Hz - 27kHz, imp. 22Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 1.000mW, XBS, vysoký komfort |
| RP-HTX7E-K | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 410 323 | 1 | Luxusní retro sluchátka - černá, rozsah 7kHz-22kHz, imp. 40Ω, citl. 99dB/mW, max. přík. 1000mW |
| RP-HTX7E-A | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 410 330 | 1 | Luxusní retro sluchátka - modrá, rozsah 7kHz-22kHz, imp. 40Ω, citl. 99dB/mW, max. přík. 1000mW |
| RP-HTX7E-C | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 410 316 | 1 | Luxusní retro sluchátka - křemová, rozsah 7kHz-22kHz, imp. 40Ω, citl. 99dB/mW, max. přík. 1000mW |
| RP-HTX7E-G | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 410 347 | 1 | Luxusní retro sluchátka - zelená, rozsah 7kHz-22kHz, imp. 40Ω, citl. 99dB/mW, max. přík. 1000mW |
| RP-HTX7E-P | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 451 494 | 1 | Luxusní retro sluchátka - růžová, rozsah 7kHz-22kHz, imp. 40Ω, citl. 99dB/mW, max. přík. 1000mW |
| RP-HTX7E-W | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 410 309 | 1 | Luxusní retro sluchátka - bílá, rozsah 7kHz-22kHz, imp. 40Ω, citl. 99dB/mW, max. přík. 1000mW |
| RP-HT360E-S | | 878 | 1 045 | 5 025 232 395 996 | 1 | střbírná, rozsah 10Hz - 27kHz, imp. 40Ω, citl. 100dB/mW, max. přík. 1.000mW, XBS, kabel 3m |
| RP-HT265E-K | | 668 | 795 | 5 025 232 448 241 | 1 | černá, rozsah 10Hz - 25kHz, imp. 40Ω, citl. 100 dB/mW, max. přík. 1000 mW, přídavní 5m kabel pro poslech TV, jednorozm. připojení, hlasitosti |
| RP-HT260E-K | | 584 | 695 | 5 025 232 410 255 | 1 | černá, rozsah 10Hz - 25kHz, imp. 40Ω, citl. 100dB/mW, max.příkon1 000mW, XBS |

SLUCHÁTKA LEHKÁ - LÍMOVÁ - S PÁSKEM NA KRK

| | | | | | | |
|------------|--|--------|------------|-------------------|---|---|
| RP-HS31E-S | | 360,50 | 429 | 5 025 232 308 303 | 1 | střbírná, rozsah 14Hz - 24kHz, imp. 24Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 1.00mW, XBS, Neodymium, CCAV, vhodné pro SPORT, skládací konstrukce |
| RP-HS11E-S | | 293,20 | 349 | 5 025 232 308 897 | 1 | střbírná, rozsah 14Hz - 24kHz, imp. 32Ω, citl. 101dB/mW, max. přík. 1.00mW, XBS, Neodymium, CCAV |

SLUCHÁTKA LEHKÁ

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------|-------------------|---|---|
| RP-HS05E-S | | 920 | 1 095 | 5 025 232 464 357 | 1 | střbírná, rozsah 12Hz - 24kHz, imp. 32Ω, citl. 108dB/mW, excelentní zvuk, extrémně tenký koncept sluchátek, skládací konstrukce, Neodymium, přepravní pouzdro |
| RP-HT96E-S | | 542 | 645 | 5 025 232 464 463 | 1 | střbírná, rozsah 14Hz - 24kHz, imp. 16Ω, citl. 102dB/mW, extrémně tenký koncept sluchátek, Neodymium, hlníková konstrukce |
| RP-HT090E-H | | 415,90 | 495 | 5 025 232 274 444 | 1 | šedá, sluchátka RP-HT101 s ovládacím hlasitosti a 5m dlouhým přídavním kabelem, vhodné pro TV |
| RP-HT141E-S | | 360,50 | 429 | 5 025 232 159 567 | 1 | střbírná, rozsah 14Hz - 23kHz, imp. 24Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 102mW, CCAV, Neodymium |
| RP-HT1030E-H | | 293,20 | 349 | 5 025 232 274 390 | 1 | šedá, rozsah 16Hz - 22kHz, imp. 24Ω, citl. 100dB/mW, max. přík. 100mW, skládací |
| RP-HT1030E-A | | 293,20 | 349 | 5 025 232 274 413 | 1 | modrá, rozsah 16Hz - 22kHz, imp. 24Ω, citl. 100dB/mW, max. přík. 100mW, skládací |
| RP-HT1010E-H | | 217,60 | 259 | 5 025 232 274 352 | 1 | šedá, rozsah 16Hz - 22kHz, imp. 24Ω, citl. 100dB/mW, max. přík. 100mW |
| RP-HT1010E-A | | 217,60 | 259 | 5 025 232 274 369 | 1 | modrá, rozsah 16Hz - 22kHz, imp. 24Ω, citl. 100dB/mW, max. přík. 100mW |

SLUCHÁTKA - CLIP-ON

| | | | | | | |
|-------------|--|--------|------------|-------------------|---|--|
| RP-HS45E-AA | | 360,50 | 429 | 5 025 232 359 981 | 1 | modrá, CLIP-ON - nový design, ideální pro různé typy účesů, rozsah 14Hz - 24kHz, imp. 24Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 1.000mW, XBS, Ferrite |
| RP-HS45E-KA | | 360,50 | 429 | 5 025 232 359 998 | 1 | černá, CLIP-ON - nový design, ideální pro různé typy účesů, rozsah 14Hz - 24kHz, imp. 24Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 1.000mW, XBS, Ferrite |
| RP-HS45E-W | | 360,50 | 429 | 5 025 232 359 974 | 1 | bílá, CLIP-ON - nový design, ideální pro různé typy účesů, rozsah 14Hz - 24kHz, imp. 24Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 1.000mW, XBS, Ferrite |
| RP-HS45E-S | | 360,50 | 429 | 5 025 232 359 967 | 1 | střbírná, CLIP-ON - nový design, ideální pro různé typy účesů, rozsah 14Hz - 24kHz, imp. 24Ω, citl. 102dB/mW, max. přík. 1.000mW, XBS, Ferrite |
| RP-HS33E-G | | 360,50 | 429 | 5 025 232 464 432 | 1 | zelená, futuristický design, rozsah 14Hz - 24kHz, 16Ω, citl. 103dB/mW, max.příkon 50mW, XBS, Neodymium, voděodolné vhodné pro SPORT |
| RP-HS33E-D | | 360,50 | 429 | 5 025 232 464 449 | 1 | oranžová, futuristický design, rozsah 14Hz - 24kHz, 16Ω, citl. 103dB/mW, max.příkon 50mW, XBS, Neodymium, voděodolné vhodné pro SPORT |
| RP-HS8E-S | | 293,20 | 349 | 5 025 232 429 684 | 1 | střbírná, futuristický design, rozsah 10Hz - 25kHz, 16Ω, citl. 105dB/mW, max.příkon 50mW, XBS, Neodymium |
| RP-HS8E-S | | 242,80 | 289 | 5 025 232 308 743 | 1 | střbírná, CLIP-ON do uší, ideální pro různé typy účesů, rozsah 10Hz - 25kHz, imp. 32Ω, citl. 104dB/mW, max. přík. 50mW, XBS, Neodymium |
| RP-HS5E-A | | 242,80 | 289 | 5 025 232 308 767 | 1 | modrá, CLIP-ON do uší, ideální pro různé typy účesů, rozsah 10Hz - 25kHz, imp. 32Ω, citl. 104dB/mW, max. přík. 50mW, XBS, Neodymium |

SLUCHÁTKA DO UŠÍ PRO MOBILNÍ TELEFONY

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|------------|-------------------|---|--|
| RP-HUE201E-K | | 483,10 | 575 | 5 025 232 451 197 | 1 | černá, rozsah 6Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná pro MP3 přehrávače a mobilní telefony, 2,5mm konektor |
| RP-HV241E-K | | 318,40 | 379 | 5 025 232 451 180 | 1 | černá, rozsah 10Hz - 25kHz, 16Ω, 104dB/mW, vhodné pro MP3 přehrávače a mobilní telefony, 2,5mm konektor |

SLUCHÁTKA DO UŠÍ - UZAVŘENÁ, CANAL TYPE

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|--------------|-------------------|---|--|
| RP-HUE70E-S | | 2 852 | 3 395 | 5 025 232 346 660 | 1 | střbírná kovová sluchátka pro náročné uživatele, rozsah 10Hz - 23kHz, 102 dB/mW, uzavřený typ sluchátek, šňůrka na krk vhodná k mp3 přehrávačům, klip pro uchycení sluchátek, 3 velikosti silikonových nástavců do uší S.M.L, 0,5m kabel + 1m přídavný kabel, hlníkové pouzdro |
| RP-HC055E-S | | 2 348 | 2 795 | 5 025 232 458 165 | 1 | NOISE CANCEL černá, rozsah 6Hz - 22kHz, 16Ω, 91,5dB/mW, cestovní sluchátka, Vylepšená funkce Noise Cancelling - funkce potlačení okolního hluku - 85%, 3,5mm konektor + redukce do tašle |
| RP-HC31E-K | | 1 676 | 1 995 | 5 025 232 483 587 | 1 | NOISE CANCEL černá, rozsah 6Hz - 22kHz, 16Ω, 91,5dB/mW, cestovní sluchátka, Vylepšená funkce Noise Cancelling - funkce potlačení okolního hluku - 83%, 3,5mm konektor + redukce do tašle |
| RP-HUE300E-W | | 668 | 795 | 5 025 232 429 530 | 1 | bílá, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 104dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE300E-R | | 668 | 795 | 5 025 232 429 561 | 1 | červená, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 104dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE300E-A | | 668 | 795 | 5 025 232 429 540 | 1 | modrá, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 104dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE300E-K | | 668 | 795 | 5 025 232 429 547 | 1 | černá, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 104dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE240E-K | | 584 | 695 | 5 025 232 478 958 | 1 | černá, rozsah 3Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, excelentní zvuk, uzavřený typ sluchátek, určená pro iPOD a MP3 přehrávače, 3 velikosti silikonových nástavců do uší, v designu iPOD Nano |
| RP-HUE240E-A | | 584 | 695 | 5 025 232 478 965 | 1 | modrá, rozsah 3Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, excelentní zvuk, uzavřený typ sluchátek, určená pro iPOD a MP3 přehrávače, 3 velikosti silikonových nástavců do uší, v designu iPOD Nano |
| RP-HUE240E-S | | 584 | 695 | 5 025 232 478 941 | 1 | střbírná, rozsah 3Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, excelentní zvuk, uzavřený typ sluchátek, určená pro iPOD a MP3 přehrávače, 3 velikosti silikonových nástavců do uší, v designu iPOD Nano |
| RP-HUE240E-R | | 584 | 695 | 5 025 232 478 989 | 1 | červená, rozsah 3Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, excelentní zvuk, uzavřený typ sluchátek, určená pro iPOD a MP3 přehrávače, 3 velikosti silikonových nástavců do uší, v designu iPOD Nano |
| RP-HUE240E-G | | 584 | 695 | 5 025 232 478 972 | 1 | zelená, rozsah 3Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, excelentní zvuk, uzavřený typ sluchátek, určená pro iPOD a MP3 přehrávače, 3 velikosti silikonových nástavců do uší, v designu iPOD Nano |
| RP-HUE200E-W | | 483,10 | 575 | 5 025 232 429 463 | 1 | bílá, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 100dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE200E-A | | 483,10 | 575 | 5 025 232 429 516 | 1 | modrá, rozsah 6Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE200E-A | | 483,10 | 575 | 5 025 232 430 239 | 1 | modrá, rozsah 6Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE200E-P | | 483,10 | 575 | 5 025 232 461 998 | 1 | růžová, rozsah 6Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE200E-K | | 483,10 | 575 | 5 025 232 429 509 | 1 | černá, rozsah 6Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE170E-K | V / 2009 | 483,10 | 575 | 5 025 232 486 044 | 1 | černá, rozsah 6Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE170E-A | V / 2009 | 483,10 | 575 | 5 025 232 486 051 | 1 | modrá, rozsah 6Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE170E-W | IV / 2009 | 483,10 | 575 | 5 025 232 496 037 | 1 | bílá, rozsah 6Hz - 23kHz, 16Ω, 100dB/mW, uzavřený typ sluchátek, vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HUE100E-W | | 360,50 | 429 | 5 025 232 464 340 | 1 | bílá, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 104dB/mW, uzavřený typ sluchátek, dělká kabelu 1,2m, 3 velikosti silikonových nástavců do uší, nový design pro mládou generaci |
| RP-HUE100E-P | | 360,50 | 429 | 5 025 232 491 377 | 1 | růžová, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 104dB/mW, uzavřený typ sluchátek, dělká kabelu 1,2m, 3 velikosti silikonových nástavců do uší, nový design pro mládou generaci |
| RP-HUE100E-A | | 360,50 | 429 | 5 025 232 491 353 | 1 | modrá, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 104dB/mW, uzavřený typ sluchátek, dělká kabelu 1,2m, 3 velikosti silikonových nástavců do uší, nový design pro mládou generaci |
| RP-HUE100E-O | | 360,50 | 429 | 5 025 232 491 360 | 1 | oranžová, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 104dB/mW, uzavřený typ sluchátek, dělká kabelu 1,2m, 3 velikosti silikonových nástavců do uší, nový design pro mládou generaci |

SLUCHÁTKA DO UŠÍ - SE ŠŤŮRKOU NA KRK

| | | | | | | |
|-------------|--|-----|------------|-------------------|---|---|
| RP-HN300E-W | | 584 | 695 | 5 025 232 429 660 | 1 | bílá, rozsah 6Hz - 24kHz, 16Ω, 104dB/mW, uzavřený typ sluchátek, šňůrka na krk vhodná k mp3 přehrávačům, 3 velikosti silikonových nástavců do uší |
| RP-HN300E-A | | 584 | 695 | 5 025 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--------|-----|-------------------|---|--|
| RP-HV104E-K | | 192,40 | 229 | 5 025 232 483 518 | 1 | černá, rozsah 20Hz - 20kHz, imp. 160, cti. 104dB/mW, max. přík. 40mW |
| RP-HV094E-K | | 156,80 | 189 | 5 025 232 464 296 | 1 | černá, rozsah 20Hz - 20kHz, imp. 171, cti. 104dB/mW, max. přík. 40mW |

MIKROVLNNÉ TROUBY

KOMBINOVANÉ S PÁROU, HORKÝM VZDUCHEM A GRILEM

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------------------|---|--|
| NV-CS598SETG | | 16 802 | 19 995 | 5 025 232 396 788 | 1 | Inverter, kombinace mikrovln, horkého vzduchu a páry, mikrovlnný výkon 1000W, Quartz gril 1300W, horký vzduch 40, 100 - 300 °C, velký vnitřní prostor 27 l bez odtěhové tašle s nerezovým povrchem, výsuvná ovládací tlačítka, digitální ovládání, katalytické obložení zadní stěny pro snadné čištění, 10 automatických programů, široká nabídka příslušenství, polozrcadlový povrch sklopných dvířek, nosnost dvířek až 5 kg, mód energetické úspory, nerezový vnější povrch |
|--------------|--|--------|--------|-------------------|---|--|

KOMBINOVANÉ S HORKÝM VZDUCHEM A GRILEM

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------------------|---|--|
| NV-CT857WEPG | | 11 760 | 13 995 | 5 025 232 428 465 | 1 | Inverter, kombinace mikrovln, horkého vzduchu a grilu, mikrovlnný výkon 1000 W, gril 1500 W, horký vzduch 100 - 250 °C, vnitřní prostor 32 l s nerezovým povrchem, velký otočný talíř 34 cm, digitální ovládání, katalytické obložení stropu pro snadné čištění, 17 automatických programů, 2 automatické čistící programy, široká nabídka příslušenství, barva: bílá |
| NV-CD757WEPG | | 9 669 | 11 495 | 5 025 232 428 373 | 1 | Inverter, kombinace mikrovln, horkého vzduchu a grilu, mikrovlnný výkon 1000 W, Quartz gril 1300 W, horký vzduch 100 - 250 °C, vnitřní prostor 27 l s nerezovým povrchem, velký otočný talíř 34 cm, výsuvná ovládací tlačítka, digitální ovládání, katalytické obložení zadní stěny pro snadné čištění, 17 automatických programů, 2 automatické čistící programy, široká nabídka příslušenství, barva: bílá |
| NV-CD557WEPG | | 7 558 | 8 995 | 5 025 232 428 298 | 1 | Inverter, kombinace mikrovln, horkého vzduchu a grilu, mikrovlnná trouba SLIMLINE, mikrovlnný výkon 1000 W, Quartz gril 1300 W, horký vzduch 100 - 220 °C, vnitřní prostor 27 l s nerezovým povrchem, velký otočný talíř 34 cm, výsuvná ovládací tlačítka, digitální ovládání, 11 automatických programů, široká nabídka příslušenství, barva: bílá |

KOMBINOVANÉ S GRILEM

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|---|---|
| NV-GF66MEPG | | 8 399 | 9 995 | 5 025 232 456 574 | 1 | Inverter, vnitřní prostor 27 l s nerezovým povrchem, digitální ovládání, mikrovlnný výkon 1000 W, gril 1800W, 17 automatických programů, turbo rozmrazování bez odtěhové tašle, výsuvná ovládací tlačítka, sříbná barva |
| NV-GD56MEPG | | 6 718 | 7 995 | 5 025 232 396 825 | 1 | Inverter, vnitřní prostor 27 l s nerezovým povrchem, digitální ovládání, 1000/1300W, pánev Panacurich, velký otočný talíř 34 cm, výsuvná ovládací tlačítka, sříbná barva |
| NV-GD556WEPG | | 5 878 | 6 995 | 5 025 232 397 419 | 1 | Inverter, vnitřní prostor 27 l s nerezovým povrchem, digitální ovládání, 1000/1300W, pánev Panacurich, velký otočný talíř 34 cm, výsuvná ovládací tlačítka, bílá barva |
| NV-GD46MEPG | | 5 457 | 6 495 | 5 025 232 456 505 | 1 | Inverter, vnitřní prostor 27 l s akrylátovým povrchem, digitální ovládání, 1000/1100W, pánev Panacurich, velký otočný talíř 34 cm, výsuvná ovládací tlačítka, bílá barva |
| NV-GD458WEPG | | 4 785 | 5 695 | 5 025 232 456 475 | 1 | Inverter, vnitřní prostor 27 l s akrylátovým povrchem, digitální ovládání, 1000/1100W, pánev Panacurich, velký otočný talíř 34 cm, výsuvná ovládací tlačítka, sříbná barva |
| NV-GD377SEPG | | 5 457 | 6 495 | 5 025 232 428 250 | 1 | Inverter, vnitřní prostor 20 l s akrylátovým povrchem, digitální ovládání, 850/1100W, pánev Panacurich, otočný talíř 24,5 cm, výsuvná ovládací tlačítka, sříbná barva |
| NV-GD368MEPG | | 4 785 | 5 695 | 5 025 232 456 451 | 1 | Inverter, vnitřní prostor 20 l s akrylátovým povrchem, digitální ovládání, 850/1100W, pánev Panacurich, otočný talíř 24,5 cm, výsuvná ovládací tlačítka, barva sříbná |
| NV-GD358WEPG | | 4 197 | 4 995 | 5 025 232 456 437 | 1 | Inverter, vnitřní prostor 20 l s akrylátovým povrchem, digitální ovládání, 850/1100W, pánev Panacurich, otočný talíř 24,5 cm, výsuvná ovládací tlačítka, barva bílá |
| NV-J125MBEPG | | 3 609 | 4 295 | 5 025 232 355 433 | 1 | vnitřní prostor 19 l, lakovaný vnitřní prostor, digitální a mechanické ovládání, 800/1100W, sříbná barva |
| NV-J155WBEPG | | 3 357 | 3 995 | 5 025 232 355 440 | 1 | vnitřní prostor 17 l, lakovaný vnitřní prostor, digitální a mechanické ovládání, 800/1100W, bílá barva |
| NV-K135MBEPG | | 3 105 | 3 695 | 5 025 232 355 457 | 1 | vnitřní prostor 17 l, lakovaný vnitřní prostor, manuální ovládání, 800/1100W, sříbná barva |
| NV-K105WBEPG | | 2 852 | 3 395 | 5 025 232 355 464 | 1 | vnitřní prostor 17 l, lakovaný vnitřní prostor, manuální ovládání, 800/1100W, bílá barva |

SÓLO S INVERTEREM

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|---|--|
| NV-SD278SEPG | | 3 609 | 4 295 | 5 025 232 456 628 | 1 | Inverter, vnitřní prostor 22 l s akrylátovým povrchem, digitální ovládání, 850W, 10 automatických programů, otočný talíř 24,5 cm, barva sříbná |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|---|--|

SÓLO

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|---|---|
| NV-S225MBEPG | | 2 852 | 3 395 | 5 025 232 355 471 | 1 | vnitřní prostor 19 l, lakovaný vnitřní prostor, digitální a mechanické ovládání, 800W, sříbná barva |
| NV-S255WBEPG | | 2 894 | 3 195 | 5 025 232 355 486 | 1 | vnitřní prostor 19 l, lakovaný vnitřní prostor, digitální a mechanické ovládání, 800W, bílá barva |
| NV-E235MBEPG | | 2 684 | 3 195 | 5 025 232 355 495 | 1 | vnitřní prostor 19 l, lakovaný vnitřní prostor, manuální ovládání, 800W, sříbná barva |
| NV-E205WBEPG | | 2 348 | 2 795 | 5 025 232 355 501 | 1 | vnitřní prostor 19 l, lakovaný vnitřní prostor, manuální ovládání, 800W, bílá barva |

DOMÁCÍ PEKÁRNA CHLEBA

| | | | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------------------|---|--|
| SD-255W KE | | 4 617 | 5 495 | 5 025 232 412 037 | 1 | domácí pekárna chleba, digitální obsluha, automatický dvéřkový rozněk, bezpečkový režim (speciální program pro pečení bezpečkového chleba), 9 automatických programů - 100% žitný chléb, režim italského chleba, režim pro sendviče, francouzský chléb, celozrnný apod., automatické programy na těsta, možnost výběru jedné ze tří velikostí chleba a 3 stupně zbarvení kůrky |
| SD-254W KE | | 4 197 | 4 995 | 5 025 232 412 020 | 1 | domácí pekárna chleba, digitální obsluha, bezpečkový režim (speciální program pro pečení bezpečkového chleba), 8 automatických programů - režim italského chleba, režim pro sendviče, francouzský chléb, celozrnný apod., automatické programy na těsta, možnost výběru jedné ze tří velikostí chleba a 3 stupně zbarvení kůrky |

VYSAVAČE

KLASICKÉ

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------|-------|-------------------|---|--|
| MC-CG695ZC79 | V / 2009 | 3 525 | 4 195 | 5 025 232 515 592 | 1 | příkon 1300 W, sací výkon 450 W, HEPA filtr, dvoupólová podlahová hubice, regulace výkonu, kovová teleskopická trubice, nízká hloužnost 72 db, barva modrá |
| MC-CG691RC79 | V / 2009 | 2 768 | 3 295 | 5 025 232 515 608 | 1 | příkon 1300 W, sací výkon 450 W, HEPA filtr, dvoupólová podlahová hubice, regulace výkonu, kovová teleskopická trubice, barva červená |
| MC-CG463KW79 | | 2 096 | 2 495 | 5 025 232 394 852 | 1 | příkon 1800 W, sací výkon 370 W, elektrostatický filtr, teleskopická trubice, barva černá |
| MC-CG381AW79 | | 1 340 | 1 595 | 5 025 232 456 161 | 1 | příkon 1500 W, sací výkon 350 W, elektrostatický filtr, dvoupólová podlahová hubice, kovová trubice, 4 vrstvá filtrace, barva modrá |
| MC-CG381RW79 | | 1 340 | 1 595 | 5 025 232 477 562 | 1 | příkon 1500 W, sací výkon 350 W, elektrostatický filtr, dvoupólová podlahová hubice, kovová trubice, 4 vrstvá filtrace, barva červená |

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYSAVAČŮM

VYMĚNNÉ SÁČKY

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----|-------------------|---|---|
| AMC-JZEP | | 167,20 | 199 | 5 025 232 497 553 | 1 | vyšocé účinné sáčky do vysavače MC-CG679E777, MC-CG663E61, MC-CG467E465/463/461, 4ks v balení (typ C17) |
| AMC-35EP | | 150,40 | 179 | 5 984 824 433 779 | 1 | papírový sáček vhodný pro vysavače MC-E601E603, MC-3200 |
| AMC8F96T100 | | 83,10 | 99 | 5 025 232 172 481 | 1 | papírový sáček vhodný pro MC-E751/753, MC-E780/781/783/785/787/789, MC-E760/761/762/763, MC-E650/651/652/653/655, MC-E770/771/773/775/777/779, MC-E750/751/752/753/754, MC-E740/741/742/745/747, MC-E735/736/737, MC-E881/883/885/886, MC-E871/873/875, MC-E861/862/863/864/865, MC-E850/851/852/853/854/855, MC-E9001/9003, MC-E1000/1010, MC-E7801/7802/7303/7305, MC-E7101/7103/7111/7113, MC-C061/663, MC-C067/677/679/675, MC-C0683, MC-C061/643/645/647, MC-CG475/476 (C26) |
| AMC8F96D1300 | | 83,10 | 99 | 5 025 232 084 050 | 1 | papírový sáček vhodný pro MC-E650/651/652/653/655, MC-E770/771/773/775/777/779, MC-E750/751/752/753/754, MC-E740/741/742/745/747, MC-E735/736/737, MC-E881/883/885/886, MC-E871/873/875, MC-E861/862/863/864/865, MC-E850/851/852/853/854/855, MC-E983/985/987, MC-E971/973/975/977, MC-E960/961/962/963/962/969, MC-E1000/1010, MC-E7001/7002/7011/7012 (C2E) |

OSTATNÍ

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----|-------------------|---|--|
| AMC8F99T1000 | | 251,20 | 299 | 5 025 232 178 810 | 1 | plátněný sáček pro všechny typy vysavačů |
|--------------|--|--------|-----|-------------------|---|--|

HOLICÍ STROJKY

PÁNSKÉ HOLICÍ STROJKY 4BRÍTĚ S LINEÁRNÍM MOTOREM

| | | | | | | |
|--------------|-----------|-------|-------|-------------------|---|---|
| ES-LA93-K803 | VI / 2009 | 7 978 | 9 495 | 5 025 232 528 059 | 1 | 4 nezávislé plovoucí hlavy, multiflexibilní aktivní 3D hlava, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, nejrychlejší lineární motor s 14.000 ot./min, LCD displej - indikátor stavu baterie po 10%, upozornění na nutnost vyčistění, ukazatel stavu nabíjení, automatické čištění, sušení a dobití, zaoblená planžeta, nejostřejší nánobří s úhlem 30°, výklopný zastřihovač, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |
| ES-LA63-S803 | VI / 2009 | 6 130 | 7 295 | 5 025 232 528 073 | 1 | 4 nezávislé plovoucí hlavy, multiflexibilní aktivní 3D hlava, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, nejrychlejší lineární motor s 14.000 ot./min, LCD displej - indikátor stavu baterie po 10%, upozornění na nutnost vyčistění, ukazatel stavu nabíjení, zaoblená planžeta, nejostřejší nánobří s úhlem 30°, výklopný zastřihovač, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |
| ES824S9503 | | 5 878 | 6 995 | 5 025 232 441 242 | 1 | 4 nezávislé plovoucí hlavy, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, lineární motor s 13.000 ot./min, maximálně flexibilní všesměrná plovoucí hlava, LCD displej - indikátor stavu baterie po 10%, upozornění na nutnost vyčistění, ukazatel stavu nabíjení, automatické čištění, sušení a dobití, zaoblená planžeta, nejostřejší nánobří s úhlem 30°, výklopný zastřihovač, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |
| ES824S3803 | | 4 701 | 5 595 | 5 025 232 441 259 | 1 | 4 nezávislé plovoucí hlavy, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, lineární motor s 13.000 ot./min, maximálně flexibilní všesměrná plovoucí hlava, LCD displej - indikátor stavu baterie po 10%, upozornění na nutnost vyčistění, ukazatel stavu nabíjení, zaoblená planžeta, nejostřejší nánobří s úhlem 30°, výklopný zastřihovač, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |

PÁNSKÉ HOLICÍ STROJKY 3BRÍTĚ S LINEÁRNÍM MOTOREM

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------------|---|---|
| ES81095503 | | 4 197 | 4 995 | 5 025 232 441 433 | 1 | 3 nezávislé plovoucí hlavy, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, lineární motor s 13.000 ot./min, maximálně flexibilní všesměrná plovoucí hlava, LCD displej - indikátor stavu baterie po 10%, upozornění na nutnost vyčistění, ukazatel stavu nabíjení, automatické čištění, sušení a dobití, zaoblená planžeta, nejostřejší nánobří s úhlem 30°, výklopný zastřihovač, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |
| ES81015503 | | 3 105 | 3 695 | 5 025 232 441 426 | 1 | 3 nezávislé plovoucí hlavy, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, lineární motor s 13.000 ot./min, maximálně flexibilní všesměrná plovoucí hlava, LCD displej - indikátor stavu baterie po 10%, upozornění na nutnost vyčistění, ukazatel stavu nabíjení, zaoblená planžeta, nejostřejší nánobří s úhlem 30°, výklopný zastřihovač, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |
| ES-GA21-S803 | | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 484 294 | 1 | 3 nezávislé plovoucí hlavy, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, lineární motor s 13.000 ot./min, všesměrná plovoucí hlava, indikátor stavu nabíjení, zaoblená planžeta, nejostřejší nánobří s úhlem 30°, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |

PÁNSKÉ HOLICÍ STROJKY 3BRÍTĚ

| | | | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------------------|---|---|
| ES71095503 | | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 441 235 | 1 | 3 nezávislé plovoucí hlavy, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, rychlý motor s 10.000 ot./min, všesměrná plovoucí hlava, LCD displej - indikátor stavu baterie po 10%, upozornění na nutnost vyčistění, ukazatel stavu nabíjení, automatické čištění, sušení a dobití, zaoblená planžeta, břit s úhlem 30°, výklopný zastřihovač, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |
| ES7102A503 | | 1 676 | 1 995 | 5 025 232 448 340 | 1 | 3 nezávislé plovoucí hlavy, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, rychlý motor s 10.000 ot./min, všesměrná plovoucí hlava, 3stupňová indikace stavu baterie, indikátor nabíjení, zaoblená planžeta, břit s úhlem 30°, výklopný zastřihovač, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |
| ES71015503 | | 1 424 | 1 695 | 5 025 232 441 228 | 1 | 3 nezávislé plovoucí hlavy, WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, rychlý motor s 10.000 ot./min, všesměrná plovoucí hlava, indikátor stavu baterie, indikátor nabíjení, zaoblená planžeta, břit s úhlem 30°, výklopný zastřihovač, ergonomický Pro-Curve tvar, pouze bezšňůvý provoz |
| ES86033503 | | 1 256 | 1 495 | 5 025 232 401 529 | 1 | WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, 3nádobný břit, všesměrná výkonná hlava, centrální holicí břit, kontrola stavu nabíjení, ergonomický Pro-Curve tvar, doba nabíjení 6 h, doba provozu 30 min, výklopný zastřihovač, pouze bezšňůvý provoz |

PÁNSKÉ HOLICÍ STROJKY ZBRÍTĚ

| | | | | | | |
|------------|--|-----|-----|-------------------|---|---|
| ES4029Y503 | | 836 | 995 | 5 025 232 483 662 | 1 | WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, dvojitá plovoucí hlava, doba nabíjení 8 h, doba provozu 21 min, výklopný zastřihovač, moderní sportovní design, pouze bezšňůvý provoz, barva: modrá/žlutá |
|------------|--|-----|-----|-------------------|---|---|

PÁNSKÉ HOLICÍ STROJKY S CENTRÁLNÍM BRÍTEM

| | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----|-------------------|---|---|
| ES-SA40-K503 | | 752 | 895 | 5 025 232 484 300 | 1 | WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, jeden centrální břit, doba nabíjení 8 h, doba provozu 21 min, moderní sportovní design, pouze bezšňůvý provoz, barva: modrá/černá |
|--------------|--|-----|-----|-------------------|---|---|

PÁNSKÉ HOLICÍ STROJKY NA TĚLO

| | | | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------------------|---|--|
| ES226SA503 | | 1 256 | 1 495 | 5 025 232 478 118 | 1 | WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, centrální holicí břit z nerez oceli, holicí hlava, výsuvný zastřihovač, 3 zastřihovací nástavce (3, 6, 9 mm), nastavení délky zastřihování vousů 2 - 14 mm v 9 krocích, prodloužená rukojeť o 8 cm, nastavitelný sklon ve 4 úrovních, indukční nabíjení, pouze bezšňůvý provoz |
| ES226K503 | | 836 | 995 | 5 025 232 478 149 | 1 | WET/DRY - pro holení nasucho a namokro, omyvatelný, centrální holicí břit z nerez oceli, holicí hlava, výsuvný zastřihovač, 3 zastřihovací nástavce (3, 6, 9 mm), prodloužená rukojeť o 8 cm, nastavitelný sklon ve 4 úrovních, indukční nabíjení, pouze bezšňůvý provoz |

PROFESIONÁLNÍ ZASTŘIHOVAČE

| | | | | | | |
|------------|--|-------|-------|-------------------|---|--|
| ER1610K903 | | 4 785 | 5 695 | 5 025 232 458 974 | 1 | profesionální zastřihovač vlasů s lineárním motorem, nastavení délky v 5 krocích 0,8 - 2 mm, 3 oboustranné nástavce (3/4, 6/9, 12/15 mm), titanový povrch pemného ostří, karbonový trzový povrch pohyblivého ostří, provoz se síťovým přívodem na akumulátor, doba nabíjení 1 hod, déka provozu na jedno nabití až 70 min, přesnost střihání s břitů pod úhlem 45°, 3stupňová LED indikace stavu baterie |
| ER1510S903 | | 4 197 | 4 995 | 5 025 232 459 018 | 1 | profesionální zastřihovač vlasů, nastavení délky v 5 krocích 0,8 - 2 mm, 3 oboustranné nástavce (3/4, 6/9, 12/15 mm), titanový povrch pemného ostří, karbonový trzový povrch pohyblivého ostří, provoz se síťovým přívodem na akumulátor, doba nabíjení 1 hod, déka provozu na jedno nabití až 70 min, přesnost střihání s břitů pod úhlem 45°, 3stupňová LED indikace stavu baterie |
| ER1420S503 | | 3 021 | 3 595 | 5 025 232 459 049 | 1 | profesionální zastřihovač vlasů, 3 oboustranné nástavce (3/6, 6/12, 15/18 mm), titanový povrch pemného ostří, karbonový trzový povrch pohyblivého ostří, provoz se síťovým přívodem na akumulátor, doba nabíjení 1 hod, déka provozu na jedno nabití až 80 min, přesnost střihání s břitů pod úhlem 45°, indikátor stavu nabíjení |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------|-------------------|---|---|
| ER1410S503 | | | 2 180 | 2 595 | 5 025 232 459 094 | 1 | profesionální zastřihovač vlasů, 3 oboustranné nástavce (3/6, 6/12, 15/18 mm), provoz se síťovým přívodem/na akumulátor, doba nabíjení 1 hod., délka provozu na jedno nabití až 80 min., přesnost střihání s bity pod úhlem 45°, indikátor stavu nabíjení |
| ER-PA11-S803 | | | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 484 362 | 1 | profesionální zastřihovač vlasů - konturovací, speciální ostří pro kontury a design, provoz se síťovým přívodem/na akumulátor, nástavce o délce 3 mm a 6 mm, doba nabíjení 12 hod., univerzální napájecí napětí, pracovní čas 80 min. |
| ER-PA10-S803 | | | 1 928 | 2 295 | 5 025 232 484 331 | 1 | profesionální zastřihovač vlasů - konturovací, provoz se síťovým přívodem/na akumulátor, nástavce o délce 3 mm a 6 mm, doba nabíjení 12 hod., univerzální napájecí napětí, pracovní čas 80 min. |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|-------|-------|-------------------|---|--|
| ZASTŘIHOVAČE | | | | | | | |
| ER221S503 | | | 1 676 | 1 995 | 5 025 232 331 529 | 1 | omylatelný zastřihovač vlasů a vousů, speciální nástavec pro zachycení ostřihávaných vousů, doba nabíjení 1 hod., provozní doba 50 min., nastavení délky 1 -20 mm, ve 14 krocích (1; 2; 3,5; 5; 6,5; 8; 9,5; 11; 12,5; 14; 15,5; 17; 18,5; 20 mm), mini zastřihovač, síťový/bezdrátový provoz, indikace stavu nabíjení |
| ER220A503 | | | 1 340 | 1 595 | 5 025 232 500 710 | 1 | omylatelný zastřihovač vlasů a vousů, provoz na akumulátor, doba nabíjení 8 hod., provozní doba 50 min., nastavení délky 1 -20 mm, ve 14 krocích (1; 2; 3,5; 5; 6,5; 8; 9,5; 11; 12,5; 14; 15,5; 17; 18,5; 20 mm), mini zastřihovač, síťový/bezdrátový provoz, indikace stavu nabíjení |
| ER217S503 | | | 1 256 | 1 495 | 5 025 232 396 863 | 1 | omylatelný zastřihovač vlasů a vousů, provoz na akumulátor, doba nabíjení 8 hod., provozní doba 50 min., nastavení délky 1 -20 mm, ve 14 krocích (1; 2; 3,5; 5; 6,5; 8; 9,5; 11; 12,5; 14; 15,5; 17; 18,5; 20 mm), možnost prodloužení |
| ER240K503 | | | 668 | 795 | 5 025 232 433 957 | 1 | bateriový zastřihovač na knír, nastavení délky kníru od 3 do 15 mm, dlouhá životnost nerezové čepele |
| ER-CA70-S503 | VI / 2009 | | 1 424 | 1 695 | 5 025 232 509 997 | 1 | omylatelný zastřihovač vlasů, nastavení délky 3 – 70 mm ve 12 krocích, 7 nástavců - nástavec pro přizpůsobení vzhledu vlasů, funkce prodloužení, síťový/bezdrátový provoz, provozní doba na akumulátor 40 min., cestovní pouzdro |
| ER-CA35-K503 | VI / 2009 | | 1 004 | 1 195 | 5 025 232 528 097 | 1 | omylatelný zastřihovač vlasů, nastavení délky 3 – 40 mm v 7 krocích, 3 nástavce, síťový/bezdrátový provoz, provozní doba, na akumulátor 40 min. |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------|-----|-------------------|---|---|
| ZASTŘIHOVAČE NOSNÍCH CHLOUPKŮ | | | | | | | |
| ER430K503 | | | 550,00 | 655 | 5 025 232 396 870 | 1 | zastřihovač nosních chloupků s odsáváním chloupků, omyvatelný, speciální ostří, které netáhá a nezpůsobuje bolest, barva stříbrná/černá |
| ER417K503 | | | 415,90 | 495 | 5 025 232 396 887 | 1 | zastřihovač nosních chloupků, omyvatelný, speciální ostří, které netáhá a nezpůsobuje bolest, vestavěná zrcátka, barva černá |
| ER407K503 | | | 331,90 | 395 | 5 025 232 317 295 | 1 | zastřihovač nosních chloupků, omyvatelný, speciální ostří, které netáhá a nezpůsobuje bolest, barva černá |

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HOLICÍM STROJKŮM

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------|-----|-------------------|---|--|
| PLANŽETY | | | | | | | |
| WES9161Y1361 | | | 819,00 | 975 | 5 025 232 443 772 | 1 | planžeta pro ES8249, 8243 |
| WES9055Y1361 | | | 752,00 | 895 | 5 025 232 360 574 | 1 | planžeta pro ES8168, ES8163, ES8162, ES8161, ES8607 |
| WES9087Y1361 | | | 483,10 | 575 | 5 025 232 443 826 | 1 | planžeta pro ES1019, 8103, 8101, ES-GA21 |
| WES9075Y1361 | | | 382,30 | 455 | 5 025 232 215 331 | 1 | planžeta pro ES8068, ES8066, ES7006, ES7003, ES883, ES766, ES765, ES762 |
| WES9077Y1361 | | | 315,10 | 375 | 5 025 232 242 023 | 1 | planžeta pro ES8026, ES8018, ES8017, ES7027, ES7026, ES7017, ES7016 |
| WES9085Y1361 | | | 382,30 | 455 | 5 025 232 360 598 | 1 | planžeta pro ES8043, ES8044, ES7036, ES7038, ES8078, ES7058, ES6003, ES7109, ES7102, ES7101, ES8613 |
| WES9837Y1361 | | | 289,90 | 345 | 5 025 232 215 348 | 1 | planžeta pro ES8007, ES8005, ES723, ES4025, ES4033, ES4615, ES4632 |
| WES9941Y1361 | | | 238,40 | 285 | 5 025 232 215 317 | 1 | planžeta pro ES3042, ES3830, ES-SA40 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------|-------|-------------------|---|---|
| NÁHRADNÍ BRÝTY | | | | | | | |
| WER9900Y136 | | | 920,00 | 1 095 | 5 025 232 475 650 | 1 | náhradní brýl pro ER1610, ER1510 |
| WER9714Y136 | | | 567,00 | 675 | 5 025 232 475 728 | 1 | náhradní brýl pro ER1420 |
| WER9602Y136 | | | 432,70 | 515 | 5 025 232 334 698 | 1 | náhradní brýl pro ER221, ER220, ER217 |
| WER9506Y136 | | | 407,50 | 485 | 5 025 232 443 819 | 1 | náhradní brýl pro ER2403 |
| WER9713Y136 | | | 357,10 | 425 | 5 025 232 475 711 | 1 | náhradní brýl pro ER1410 |
| WER9792Y136 | | | 357,10 | 425 | 5 025 232 373 123 | 1 | náhradní brýl pro ER153, ER152, ER160, ER154 |
| WES9068Y1361 | | | 357,10 | 425 | 5 025 232 443 864 | 1 | náhradní brýl pro ES8249, 8243, 8109, 8103, 8101, ES-SA21 |
| WER-9P10-Y | | | 407,50 | 485 | 5 025 232 490 620 | 1 | náhradní brýl pro design a kontury pro ER-PA11, ER-PA10 |
| WER-9P20-Y | | | 407,50 | 485 | 5 025 232 490 790 | 1 | náhradní brýl pro ER-PA11, ER-PA10 |
| WES9069Y1361 | | | 357,10 | 425 | 5 025 232 360 567 | 1 | náhradní brýl pro ES8168, ES8163, ES8162, ES8161, ES8607 |
| WES9064Y1361 | | | 357,10 | 425 | 5 025 232 282 067 | 1 | náhradní brýl pro ES8093, ES8092, ES8078, ES8044, ES8043, ES7058, ES7038, ES7036, ES6002, ES6003, ES8813, ES7109, ES7102, ES7101 |
| WES9074Y1361 | | | 315,10 | 375 | 5 025 232 282 050 | 1 | náhradní brýl ES8068, ES8066, ES7006, ES7003, ES883, ES766, ES765, ES762, ES8026, ES8018, ES8017, ES7027, ES7026, ES7017, ES7016 |
| WES9850Y1361 | | | 289,90 | 345 | 5 025 232 215 355 | 1 | náhradní brýl pro ES4027, ES4032, ES4001, ES805, ES723, ES4033, ES4025, ES4615 |
| ES9932136 | | | 147,00 | 175 | 5 019 068 142 985 | 1 | náhradní brýl pro ES516 |
| WES9942Y1361 | | | 239,40 | 285 | 5 025 232 215 300 | 1 | náhradní brýl pro ES3042, ES3830, ES-SA40 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--------|-----|-------------------|---|--|
| NÁHRADNÍ ČISTIČÍ KAPSE | | | | | | | |
| WES035K503 | | | 289,90 | 345 | 5 025 232 434 084 | 1 | náhradní čističí kapsle pro modely ES8249, ES8109, ES8168, ES8078, ES7109, ES7058 |

PÉČE O KRÁSU

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------|-------|-------------------|---|--|
| FÉNY A KULMY NA VLASY | | | | | | | |
| EH271W825 | | | 2 180 | 2 595 | 5 025 232 453 872 | 1 | ionizační fén na vlasy s nanointy v hlozích, příkon 2000 W, externí ionizační tryska, 3 stupně nastavení teploty, 3 stupně rychlosti, systém "ion charge"- unikátní nabíjecí panel, umožňující neustálý příjem záporných nabitých iontů, difúzor, uzká profesionální koncovka, nástavec pro rychlé schnutí vlasů, impuls chladného vzduchu, pouzko pro zavěšení, barva: bílá/černá |
| EH5573S825 | | | 1 172 | 1 395 | 5 025 232 411 474 | 1 | ionizační fén na vlasy, příkon 2000 W, externí ionizační trysky, 3 stupně nastavení teploty, 3 stupně rychlosti, systém "ion charge"- unikátní nabíjecí panel, umožňující neustálý příjem záporných nabitých iontů, difúzor, uzká profesionální koncovka, impuls chladného vzduchu, pouzko pro zavěšení, barva: stříbrná |
| EH5572S825 | | | 1 057 | 1 259 | 5 025 232 411 467 | 1 | ionizační fén na vlasy, příkon 2000 W, externí ionizační trysky, 3 stupně nastavení teploty, 3 stupně rychlosti, systém "ion charge"- unikátní nabíjecí panel, umožňující neustálý příjem záporných nabitých iontů, uzká profesionální koncovka, impuls chladného vzduchu, pouzko pro zavěšení, barva: stříbrná |
| EH5571K825 | | | 1 004 | 1 195 | 5 025 232 411 450 | 1 | ionizační fén na vlasy, příkon 1800 W, externí ionizační trysky, 3 stupně nastavení teploty, 3 stupně rychlosti, systém "ion charge"- unikátní nabíjecí panel, umožňující neustálý příjem záporných nabitých iontů, uzká profesionální koncovka, impuls chladného vzduchu, pouzko pro zavěšení, barva: bílá/černá |
| EH5264K503 | | | 1 004 | 1 195 | 5 025 232 450 282 | 1 | ionizační fén na vlasy, skládací, cestovní design, příkon 1600 W, externí ionizační tryska, 3 stupně nastavení teploty, 2 stupně rychlosti, systém "ion charge"- unikátní nabíjecí panel, umožňující neustálý příjem záporných nabitých iontů, uzká profesionální koncovka, nástavec pro rychlé schnutí vlasů, difúzor, pouzko pro zavěšení, barva: bílá/černá |
| EH5263P503 | | | 819 | 975 | 5 025 232 450 275 | 1 | ionizační fén na vlasy, skládací, cestovní design, příkon 1600 W, externí ionizační tryska, 3 stupně nastavení teploty, 2 stupně rychlosti, uzká profesionální koncovka, nástavec pro rychlé schnutí vlasů, pouzko pro zavěšení, barva: bílá/černá |
| EH1771A825 | | | 1 004 | 1 195 | 5 025 232 411 481 | 1 | ionizační kulma na vlasy, externí ionizační trysky, rychlé sozřívání, rovnoměrné zahřívání, 2 teplotní nastavení, nelepivý povrch, průměr kulmy 26 mm, barva šampaň/černá |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|-------|-------|-------------------|---|---|
| EPILÁTORY | | | | | | | |
| ES2067W503 | | | 2 516 | 2 995 | 5 025 232 458 295 | 1 | omylatelný bezdrátový epilátor s holicí strojek s ochranou citlivé pleti, 3epilací hlava - s 360° rotačním systémem, WET/DRY- pro epilaci nasucho i namokro, epilací hlava pro paže a nohy, epilací hlava pro oblast bikin a podpaží, holicí hlava se zastřihovacím kartáčkem, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, pouze bezdrátový provoz, barva perleťové bílá/zelenkavá |
| ES2064N503 | | | 2 096 | 2 495 | 5 025 232 458 394 | 1 | omylatelný bezdrátový epilátor s ochranou citlivé pleti, 3epilací hlava - s 360° rotačním systémem, WET/DRY- pro epilaci nasucho a namokro, epilací hlava pro paže a nohy, epilací hlava pro oblast bikin a podpaží, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, pouze bezdrátový provoz, barva zlatá šampaň |
| ES2063P503 | VI / 2009 | | 1 928 | 2 295 | 5 025 232 493 241 | 1 | omylatelný bezdrátový epilátor s ochranou citlivé pleti, 3epilací hlava - s 360° rotačním systémem, WET/DRY- pro epilaci nasucho a namokro, epilací hlava pro paže a nohy, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, pouze bezdrátový provoz, barva perleťové bílá/růžová |
| ES-WD70-P503 | | | 2 180 | 2 595 | 5 025 232 514 069 | 1 | omylatelný bezdrátový epilátor s holicí strojek, WET/DRY- pro epilaci nasucho a namokro, dvojitě epilací hlava, široká výkonná epilací hlava, nástavec pro ochranu citlivé pleti, nástavec pro začátečníky, epilací hlava pro ruce a nohy, epilací hlava pro oblast bikin a podpaží, holicí hlava se zastřihovacím kartáčkem, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, pouze bezdrátový provoz, barva perleťové bílá/růžová |
| ES-WD60-A503 | | | 1 928 | 2 295 | 5 025 232 514 052 | 1 | omylatelný bezdrátový epilátor, WET/DRY- pro epilaci nasucho a namokro, dvojitě epilací hlava, široká výkonná epilací hlava, nástavec pro ochranu citlivé pleti, nástavec pro začátečníky, epilací hlava pro ruce a nohy, epilací hlava pro oblast bikin a podpaží, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, pouze bezdrátový provoz, barva perleťové bílá/modrá |
| ES-WD10-V503 | | | 1 424 | 1 695 | 5 025 232 514 038 | 1 | omylatelný bezdrátový epilátor, WET/DRY- pro epilaci nasucho a namokro, dvojitě epilací hlava, široká výkonná epilací hlava, nástavec pro ochranu citlivé pleti, nástavec pro začátečníky, epilací hlava pro ruce a nohy, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, pouze bezdrátový provoz, barva perleťové bílá/fialová |
| ES2053A503 | | | 1 256 | 1 495 | 5 025 232 458 288 | 1 | omylatelný bezdrátový epilátor se systémem Skin protector - ochrana citlivé pleti, WET/DRY- pro epilaci nasucho a namokro, dvojitě epilací hlava, epilací hlava pro ruce a nohy, dvě rychlosti, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, pouze bezdrátový provoz, barva perleťové bílá/modrá |
| ES2024V820 | | | 836 | 995 | 5 025 232 426 492 | 1 | epilátor se systémem Skin protector - ochrana citlivé pleti, epilací hlava pro paže a nohy, epilací hlava pro oblast bikin a podpaží, dvě rychlosti, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, síťový provoz, barva fialová |
| ES2023A520 | | | 668 | 795 | 5 025 232 426 669 | 1 | epilátor se systémem Skin protector - ochrana citlivé pleti, epilací hlava pro paže a nohy, dvě rychlosti, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, síťový provoz, barva modrá |
| ES2013PC503 | | | 668 | 795 | 5 025 232 400 744 | 1 | epilátor se systémem Skin protector - ochrana citlivé pleti, epilací hlava pro paže a nohy, měkké cestovní pouzdro, čističí kartáček, síťový provoz, barva růžová |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------|-------|-------------------|---|--|
| HOLICÍ STROJEK | | | | | | | |
| ES2211A501 | | | 1 256 | 1 495 | 5 025 232 249 220 | 1 | WET/DRY- pro holení nasucho a namokro, břit z nerezové oceli, vysuvovací zastřihovač, indukční nabíjení, čističí kartáček, barva světle/temně modrá |
| ES2235A503 | | | 752 | 895 | 5 025 232 357 680 | 1 | WET/DRY- pro holení nasucho a namokro, břit z nerezové oceli, vysuvovací zastřihovač, napájení ze dvou alkalických baterií AAA (LR03), čističí kartáček, barva světle/modrá |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----|-----|-------------------|---|---|
| KLÉŠTIČKY NA RASY | | | | | | | |
| EH2331P501 | | | 525 | 625 | 5 025 232 491 193 | 1 | kleštičky na rasy s dvěma topnými tělesky pro lepší fixaci řas, napájení jednou alkalickou baterií AAA (LR03), barva metalická růžová |
| EH2331G603 | | | 525 | 625 | 5 025 232 357 758 | 1 | kleštičky na rasy s dvěma topnými tělesky pro lepší fixaci řas, napájení jednou alkalickou baterií AAA (LR03), barva metalická zelená |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--------|-----|-------------------|---|---|
| KARTÁČKY NA RASY | | | | | | | |
| EH2351P503 | | | 432,70 | 515 | 5 025 232 357 703 | 1 | kartáček na rasy pro důkladné oddělení spletených řas, tepelné tělesko pro lepší fixaci, odnímatelný kartáček pro snadné čištění, čističí kartáček, napájení jednou alkalickou baterií AA (LR6), barva metalická růžová |
| EH2351A503 | | | 432,70 | 515 | 5 025 232 357 697 | 1 | kartáček na rasy pro důkladné oddělení spletených řas, tepelné tělesko pro lepší fixaci, odnímatelný kartáček pro snadné čištění, čističí kartáček, napájení jednou alkalickou baterií AA (LR6), barva metalická modrá |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------------------|---|---|
| IONIZAČNÍ PARNÍ LÁZĚN NA OBLIČEJ | | | | | | | |
| EH2424S803 | | | 3 609 | 4 295 | 5 025 232 373 055 | 1 | parní ionizační lázeň na obličej, hydratační a ozařovací burfy ve spodních vrstvách kůže, aktivuje kolagen - vyhlazuje vrásky, pomáhá odstranit barevné rozdíly v pleti - tzv. pigmentační skvrny, pomáhá lepšímu čištění pleti, barva bílá |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-----|-------|-------------------|---|---|
| ČISTIČ PŮRY | | | | | | | |
| EH2513G825 | | | 920 | 1 095 | 8 887 549 280 719 | 1 | integrovaný rozprašovač vodní mlhy pro lepší přilnavost k pleti, vodoodolný, indukční nabíjení, čističí nástroj, bílá barva/zelenkavá |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--------|-----|-------------------|---|---|
| EPILÁTOR NA OBLIČEJ | | | | | | | |
| ES2113P503 | | | 483,10 | 575 | 5 025 232 357 734 | 1 | výkonná hlava, která kopíruje kontury obličeje, dva nástavce - pro úpravu obouč, pro zastřihnutí chloupků v obličeji, dva nástavce pro zastřihnutí délek obouč, napájení jednou alkalickou baterií AAA (LR03), barva metalická růžová |
| ES2113A503 | | | 483,10 | 575 | 5 025 232 357 727 | 1 | výkonná hlava, která kopíruje kontury obličeje, dva nástavce - pro úpravu obouč, pro zastřihnutí chloupků v obličeji, dva nástavce pro zastřihnutí délek obouč, napájení jednou alkalickou baterií AAA (LR03), barva metalická modrá |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----|-----|-------------------|---|--|
| PÉČE O RUCI A NOHY | | | | | | | |
| ES2502P803 | | | 836 | 995 | 5 025 232 399 642 | 1 | péče o nohy - elektrická pemza na nohy, dva výměnné nástavce - na ztvrdlou kůži na patkách, jemný nástavec na okolí nehtů a mezprstní prostory, ochranná krytka, cestovní baterie, napájení ze dvou alkalických baterií AA (LR6), barva metalická růžová |
| ES2401P803 | | | 525 | 625 | 5 025 232 399 635 | 1 | péče o nohy, 4 výměnné nástavce - písek na nohy, nástavec pro očištění kůžičky, jemná bruska na nohy, leštička na nohy, napájení ze dvou alkalických baterií AAA (LR03), barva metalická růžová |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------|-----|-------------------|---|--|
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | |
| WES0191Y136 | | | 289,90 | 345 | 5 025 232 404 216 | 1 | náhradní nástavec pro péči o nohy - nástavec na větší plochy nohou, jemný nástavec na okolí nehtů a mezprstní prostory |
| WES0171Y136 | | | 155,40 | 185 | 5 025 232 404 209 | 1 | náhradní nástavec pro péči o nohy - písek na nohy, nástavec pro očištění kůžičky, jemná bruska na nohy, leštička na nohy |
| WES9775Y1361 | | | 155,40 | 185 | | 1 | náhradní planžeta k holicím strojkům ES207, ES2235, ES2211 |
| WES9752Y1361 | | | 155,40 | 185 | | 1 | náhradní brýl k holicím strojkům ES207, ES2235, ES2211 |
| WES9257A1Y136 | | | 113,40 | 135 | 5 025 232 372 591 | 1 | náhradní brýl na ES2113A503 - malý brýl pro úpravu obouč, barva modrá |
| WES9257A1Y136 | | | 113,40 | 135 | 5 025 232 372 577 | 1 | náhradní brýl na ES2113A503 - dlouhý brýl pro zastřihnutí chloupků v obličeji, barva modrá |
| WES9257P1Y136 | | | 113,40 | 135 | 5 025 232 372 607 | 1 | náhradní brýl na ES2113P503 - malý brýl pro úpravu obouč, barva růžová |
| WES9257P1Y136 | | | 113,40</ | | | | |

| ÚSTNÍ SPRCHY | | | | | | |
|---------------|--|--------|-------|-------------------|---|---|
| EW1211W835 | | 1 508 | 1 795 | 5 025 232 353 002 | 1 | Ústní sprcha - irigátor, pulsní režim, nádržka na vodu 130 ml, 2 stupně nastavení - jemnější a silnější proud vody, režim air jet - mikrobublinky vzduchu pomáhají odstranit bakterie, pomáhá odstraňovat zbytky jídla a plátek, masíruje dásně a zabraňuje jejich krvácení, vhodná i pro rovnátka a můstky |
| EW1270W830 | | 1 256 | 1 495 | 4 989 602 931 140 | 1 | Ústní sprcha - irigátor, cestovní kompaktní design, skládá se, objem nádrčky na vodu 160 ml, použití na tužkové baterie, pulsní režim 1600 pulsů/min., odstraňuje plátek a bakterie i z hůře přístupných míst, masíruje dásně - zamezuje krvácivosti, vhodná i pro rovnátka a můstky |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | |
| EW0923W835 | | 167,20 | 199 | 5 025 232 401 673 | 1 | Náhradní multi kartáček se třemi druhy štětin, vhodný pro modely EW1012, EW1035, EW1031, 2ks v balení |
| EW0931W830 | | 167,20 | 199 | 5 025 232 401 840 | 1 | Náhradní oboustranný silikonový kartáček pro masáž dásní a odstranění zubního plaku, vhodný pro modely EW1012, EW1035, 2ks v balení |
| EW0900W835 | | 180,60 | 215 | 5 025 232 260 454 | 1 | Náhradní třistranný kartáček pro rychlé a snadné použití, vhodný pro modely EW1012, EW1035, 2ks v balení |
| EW0911W835 | | 167,20 | 199 | 5 025 232 375 950 | 1 | Náhradní základní kartáček, vhodný pro modely EW1012, EW1035, EW1031, 2ks v balení |
| EW0920W835 | | 167,20 | 199 | 5 025 232 260 447 | 1 | Náhradní plovoucí kartáček šetrný k dásním a zubní sklovině, vhodný pro modely EW1012, EW1035, EW1031, 2ks v balení |
| EW0940W830 | | 167,20 | 199 | 5 025 232 401 666 | 1 | Náhradní jednovrstvový kartáček pro čištění jednotlivých zubů, vhodný pro modely EW1012, EW1035, EW1031, 2ks v balení |
| EW0921830 | | 121,80 | 145 | 4 989 602 130 635 | 1 | Náhradní tryska k EW1270 |
| EW0950W835 | | 121,80 | 145 | 5 025 232 368 099 | 1 | Náhradní tryska k EW1211 |